

A SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU



Çetinkaya Pano 1979 yılında kurulmuştur. "Türkiye'ye ve Dünya'ya üretiyoruz." sloganı ile çıktığı bu yolda, elektrik sektöründeki faaliyetlerine ilk günden itibaren büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyerek devam etmektedir. Yurt içi ve Yurt dışı pazarlar için birçok prestijli ürünü başarı ile üreten, bugün İstanbul Kırac'ta bulunan 55.000 m² lik modern tesisinde gerçekleştirdiği üretim ile müşterilerinin taleplerine hızlıca cevap vermektedir. Dünyadaki trendleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, Ar-Ge yatırımlarını artıran ve aynı zamanda sektörün ilerlemesine de katkı sağlayan Çetinkaya Pano, iş süreçlerini sürekli geliştirecek aksiyonlar alarak, ihtiyaçları önceden tespit edip, üretim ve pazarlama faaliyetlerini her daim beklentiler yönünde geliştirmektedir.

Alanında uzman mühendislerimiz ile projenize çözüm ortağı oluyoruz...

Çetinkaya Pano, alanında uzman mühendisleri ile projelerinize özel çözümler üretmektedir. ARGE yatırımlarını artırarak, kalite sürecini sürekli olarak geliştirmekte, sertifikasyon ve belgelendirmeye yatırım yapmaktadır. Bugün 400'ü aşkın çalışanı, 100'den fazla ülkeye ticaret hacmi ile markasına yatırım yapmaya aynı zamanda sektörü geliştirmeye devam etmektedir.



İÇİNDEKİLER

4-5	A Serisi Modüler Tip Pano Genel Özellikleri
6-7	A Serisi Modüler Tip Pano Genel Parça Listesi
8	A Serisi Modüler Tip Pano Dış Ölçüleri
9	A Serisi Modüler Tip Pano İç Ölçüleri
10	PST - Pano Seti
11	DPT - Dikey Taşıyıcı Profil Takımı
12	UKT - Üst Kapak Takımı
13	SKT - Sabit Kapak Takımı
14	BZT - Baza Takımı
15	AOT - Alt Örtü Takımı
16	MPT - Montaj Plakası Takımı
17	MAT - Montaj Plakası Ara Birleştirme Takımı
18-19	OTT - Otomasyon Taban Sacı Takımı
20	YBT - Yatay Bölme Takımı
21	DBT - Dikey Bölme Takımı
22	PPT - Perde Profil Takımı
23	PWT - PRT Perde Sacı Takımı
24-29	İç Montaj Aksesuarları
30	LPT - Laptop Masası


31	UHT - Üst Havalandırma Takımı
32-33	OKT - Ön Kapı Takımı
34-35	OKB - Bindirmeli Kapı Takımı
38-39	İklimlendirme / Klimalar
40-41	İklimlendirme / Çatı Fanları
42-43	İklimlendirme / Fanlı Menfezler
44-45	İklimlendirme / Filtreler
46	İklimlendirme / Termostatlar / Isıtıcılar
47	Sarf Malzemeler
48-49	İklimlendirme / Aksesuarlar
50-53	İklimlendirme / Fanlar
54	Delikli Kablo Kanalları
57-58	A-CPD Serisi Sıva Üstü Bombe Camlı İç Tesisat Panosu
59-60	A-CPD Serisi Sıva Altı Bombe Camlı İç Tesisat Panosu
61	A- E Serisi Duvar Tipi Panolar
62-63	A - KM Serisi Kumanda Masaları Kontrol Sistemleri
64	A - BT Serisi Terminal Buton ve Klemens Kutuları
65	Taşıma Talimatı

A SERİSİ MODÜLER TİP PANO GENEL ÖZELLİKLERİ


- Yeni Baza Takımı
- Yeni Alt Örtü Takımı
- IK 10 Darbe Dayanımı
- IP 55 ve IP 41 Koruma Sınıfı
- Yeni Pano Birleştirme Takımı
- 2mm Galvaniz Sacdan Güçlü Konstrüksiyon
- Otomasyona Özgü Geniş Yüzeyle Taban Sacı
- **Faydalı Model Belgeli**, Yeni Perde Sacı Kiliti Tasarımı
- Sızdırmazlığı Arttırılmış Yatay ve Dikey Bölme Takımı
- **Faydalı Model Belgeli**, Yeni Köşe ve İskelet Takımı Tasarımı
- Baza Takımı RAL 9005 Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya
- Kapı ve Kapak Takımı RAL 7035 Epoksi Polyester Elektrostatik Toz Boya
- Modüler Ürün Sevkiyatı (Yassı Paketleme Sayesinde, Tek Seferde Daha Fazla Ürün Sevk İmkânı.)



Tırnaklı Pano
Birleştirme Takımı



Pimli Pano
Birleştirme Takımı




Çektirmeli Pano
Birleştirme Takımı




Tasarım Tescil ve
Faydalı Model Belgeli
Yeni Perde Sacı Kilit
tasarımı ile kafes
somunu kullanılıyor.




Parçalı ve Sonradan
Yerine Takılabilen
Alt Örtü Takımı
sahada esneklik
sağlıyor.



Otomasyon uygulamalarına
özel Geniş Yüzeyle Taban Sacı,
kullanılabilir alanı maksimum
seviyeye çıkarıyor.






Tasarım Tescil ve Faydalı Model Belgeli
Yeni Köşe, 4mm kalınlığındaki köşe
özel kaplaması ve pimli tespit kulağı
sayesinde, güçlü montaj imkanı sağlar.




Dikey Taşıyıcı Profil Tapası
Konstrüksiyondaki sızdırmazlığı
arttırmak için özel olarak
tasarlanmıştır.




Yatay Bölme Takımındaki
özel tespit sayesinde
birleşim noktasındaki
sızdırmazlık artırılmıştır.




Dikey Bölme Takımındaki özel
tespit sayesinde birleşim
noktasındaki sızdırmazlık
arttırılmıştır.




Ray ve Tekerlek, Montaj
Plakasının yerine takılmasını
kolaylaştırır.



Baza Köşe ve Baza Takımı
döşeme altı kablo organize
imkanı sağlar.




A Serisi Modüler Tip Genel Parça Listesi



A SERİSİ MODÜLER TİP GENEL PARÇA LİSTESİ

SIRA NO	PARÇA KODU	TANIM	SIRA NO	PARÇA KODU	TANIM
1	DPT	DİKEY TAŞIYICI PROFİL TAKIMI	6	PPT	PERDE PROFİL TAKIMI
2	PST	PANO SETİ TAKIMI	7	PWT	OTOMAT PERDE SACI TAKIMI
2-A	BZT	BAZA TAKIMI	8	PRT	PERDE SACI TAKIMI
2-B	YPT	YATAY TAŞIYICI PROFİL TAKIMI	9	TPT	TAŞIYICI PROFİL TAKIMI
2-C	UKT	ÜST KAPAK TAKIMI	10	PMT	PARÇALI MONTAJ PLAKASI TAKIMI
2-D	KST	KÖŞE SABİTLEME TAKIMI	11	DAT	DERİNLİK AYAR TESPİT TAKIMI
3	OKT.D	DÜZ ÖN KAPI TAKIMI	12	RAT	RAY TESPİT TAKIMI
4	OKT.T	TEMPERLİ CAM ÖN KAPI TAKIMI	13	AET	AĞIR EKİPMAN TAKIMI
5	OKT.P	POLİKARBON CAMLI ÖN KAPI TAKIMI	14	KIT	KABLO TAŞIYICI TAKIMI


A Serisi Modüler Tip Genel Parça Listesi




A SERİSİ MODÜLER TİP GENEL PARÇA LİSTESİ

SIRA NO	PARÇA KODU	TANIM
15	ATT	ASKI TAŞIMA TAKIMI
16	UHT	ÜST HAVALANDIRMA TAKIMI
17	AOT	ALT ÖRTÜ TAKIMI
18	OKB	BİNDİRMELİ KAPI TAKIMI
19	MPR	MONTAJ PALAKASI RAY TAKIMI
20	MPT	MONTAJ PLAKASI TAKIMI
21	OTT	OTOMASYON TABAN SACI TAKIMI


A Serisi Modüler Tip Pano Dış Ölçüler



YAN GÖRÜNÜŞ




ÖN GÖRÜNÜŞ




PANO GENEL ÖLÇÜLERİ		
E	B	D
400	1600	400
500	1800	500
600	2000	600
700	2200	700
800		800
900		
1000		
1200		


A Serisi Modüler Tip Pano İç Ölçüler




YAN GÖRÜNÜŞ




ÖN GÖRÜNÜŞ




ÜST GÖRÜNÜŞ




BAZALI ALT
GÖRÜNÜŞ



SABİT KAPAK



DÜZ ÖN KAPI





CAMLI ÖN KAPI

PST - Pano Seti



Pano Seti, Üst Kapak Takımı, Baza Takımı, Yatay Taşıyıcı Profil Takımı ve Köşe Takımlarından oluşmaktadır.





PST (PANO SETİ) GENEL ÖLÇÜLERİ

E \ D	400	500	600	700	800
400	01.T.BZT.M.4040	01.T.BZT.M.4050	01.T.BZT.M.4060	01.T.BZT.M.4070	01.T.BZT.M.4080
500	01.T.BZT.M.5040	01.T.BZT.M.5050	01.T.BZT.M.5060	01.T.BZT.M.5070	01.T.BZT.M.5080
600	01.T.BZT.M.6040	01.T.BZT.M.6050	01.T.BZT.M.6060	01.T.BZT.M.6070	01.T.BZT.M.6080
700	01.T.BZT.M.7040	01.T.BZT.M.7050	01.T.BZT.M.7060	01.T.BZT.M.7070	01.T.BZT.M.7080
800	01.T.BZT.M.8040	01.T.BZT.M.8050	01.T.BZT.M.8060	01.T.BZT.M.8070	01.T.BZT.M.8080
900	01.T.BZT.M.9040	01.T.BZT.M.9050	01.T.BZT.M.9060	01.T.BZT.M.9070	01.T.BZT.M.9080
1000	01.T.BZT.M.10040	01.T.BZT.M.10050	01.T.BZT.M.10060	01.T.BZT.M.10070	01.T.BZT.M.10080
1200	01.T.BZT.M.12040	01.T.BZT.M.12050	01.T.BZT.M.12060	01.T.BZT.M.12070	01.T.BZT.M.12080

DPT - Dikey Taşıyıcı Profil Takımı




DPT-Dikey Taşıyıcı Profil Takımı




DPT (DİKEY TAŞIYICI PROFİL TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ				
B	1600	1800	2000	2200
ÜRÜN KODU	01.A.DPT.M.160	01.A.DPT.M.180	01.A.DPT.M.200	01.A.DPT.M.220

UKT - Üst Kapak Takımı




UKT-Üst Kapak Takımı




UKT (ÜST KAPAK TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ

E \ D	400	500	600	700	800
400	01.A.UKT.M.4040	01.A.UKT.M.4050	01.A.UKT.M.4060	01.A.UKT.M.4070	01.A.UKT.M.4080
500	01.A.UKT.M.5040	01.A.UKT.M.5050	01.A.UKT.M.5060	01.A.UKT.M.5070	01.A.UKT.M.5080
600	01.A.UKT.M.6040	01.A.UKT.M.6050	01.A.UKT.M.6060	01.A.UKT.M.6070	01.A.UKT.M.6080
700	01.A.UKT.M.7040	01.A.UKT.M.7050	01.A.UKT.M.7060	01.A.UKT.M.7070	01.A.UKT.M.7080
800	01.A.UKT.M.8040	01.A.UKT.M.8050	01.A.UKT.M.8060	01.A.UKT.M.8070	01.A.UKT.M.8070
900	01.A.UKT.M.9040	01.A.UKT.M.9050	01.A.UKT.M.9060	01.A.UKT.M.9070	01.A.UKT.M.9080
1000	01.A.UKT.M.10040	01.A.UKT.M.10050	01.A.UKT.M.10060	01.A.UKT.M.10070	01.A.UKT.M.10080
1200	01.A.UKT.M.12040	01.A.UKT.M.12050	01.A.UKT.M.12060	01.A.UKT.M.12070	01.A.UKT.M.12080

SKT - Sabit Kapak Takımı




SKT-Sabit Kapak Takımı



SKT (SABİT KAPAK TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ					
B \ E	400	500	600	700	800
1600	01.A.SKT.M.40160	01.A.SKT.M.50160	01.A.SKT.M.60160	01.A.SKT.M.70160	01.A.SKT.M.80160
1800	01.A.SKT.M.40180	01.A.SKT.M.50180	01.A.SKT.M.60180	01.A.SKT.M.70180	01.A.SKT.M.80180
2000	01.A.SKT.M.40200	01.A.SKT.M.50200	01.A.SKT.M.60200	01.A.SKT.M.70200	01.A.SKT.M.80200
2200	01.A.SKT.M.40220	01.A.SKT.M.50220	01.A.SKT.M.60220	01.A.SKT.M.70220	01.A.SKT.M.80220

BZT - Baza Takımı



BZT - Baza Takımı




Merkezleme pimi ile
sağlamlığı, dış yüzeye bakan
tasarımı ile
ulaşılabilirliği artırır.



Üst üste rijit bir yapıda
montaj yapılabilir.



Alt örtü takımının altında kablo
düzenleme imkanı sağlar.




BZT (BAZA TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ


E \ D	400	500	600	700	800
400	01.T.BZT.M.4040	01.T.BZT.M.4050	01.T.BZT.M.4060	01.T.BZT.M.4070	01.T.BZT.M.4080
500	01.T.BZT.M.5040	01.T.BZT.M.5050	01.T.BZT.M.5060	01.T.BZT.M.5070	01.T.BZT.M.5080
600	01.T.BZT.M.6040	01.T.BZT.M.6050	01.T.BZT.M.6060	01.T.BZT.M.6070	01.T.BZT.M.6080
700	01.T.BZT.M.7040	01.T.BZT.M.7050	01.T.BZT.M.7060	01.T.BZT.M.7070	01.T.BZT.M.7080
800	01.T.BZT.M.8040	01.T.BZT.M.8050	01.T.BZT.M.8060	01.T.BZT.M.8070	01.T.BZT.M.8080
900	01.T.BZT.M.9040	01.T.BZT.M.9050	01.T.BZT.M.9060	01.T.BZT.M.9070	01.T.BZT.M.9080
1000	01.T.BZT.M.10040	01.T.BZT.M.10050	01.T.BZT.M.10060	01.T.BZT.M.10070	01.T.BZT.M.10080
1200	01.T.BZT.M.12040	01.T.BZT.M.12050	01.T.BZT.M.12060	01.T.BZT.M.12070	01.T.BZT.M.12080

AOT - Alt Örtü Takımı


AOT-Alt Örtü Takımı.





Sonradan Takılabilen
Alt Örtü Profili ve
Kapakları.



Sonradan Takılabilen
Alt Örtü Köşe Plastığı.






Sonradan Takılabilen
Pano Firça Takımı.



FİRÇA TAKIMI





€	ÜRÜN KODU
400	01.T.FRC.M.40
500	01.T.FRC.M.50
600	01.T.FRC.M.60
700	01.T.FRC.M.70
800	01.T.FRC.M.80
900	01.T.FRC.M.90




AOT (ALT ÖRTÜ TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ

€	D	400	500	600	700	800
400		01.A.AOT.M.4040	01.A.AOT.M.4050	01.A.AOT.M.4060	01.A.AOT.M.4070	01.A.AOT.M.4080
500		01.A.AOT.M.5040	01.A.AOT.M.5050	01.A.AOT.M.5060	01.A.AOT.M.5070	01.A.AOT.M.5080
600		01.A.AOT.M.6040	01.A.AOT.M.6050	01.A.AOT.M.6060	01.A.AOT.M.6070	01.A.AOT.M.6080
700		01.A.AOT.M.7040	01.A.AOT.M.7050	01.A.AOT.M.7060	01.A.AOT.M.7070	01.A.AOT.M.7080
800		01.A.AOT.M.8040	01.A.AOT.M.8050	01.A.AOT.M.8060	01.A.AOT.M.8070	01.A.AOT.M.8070
900		01.A.AOT.M.9040	01.A.AOT.M.9050	01.A.AOT.M.9060	01.A.AOT.M.9070	01.A.AOT.M.9080
1000		01.A.AOT.M.10040	01.A.AOT.M.10050	01.A.AOT.M.10060	01.A.AOT.M.10070	01.A.AOT.M.10080
1200		01.A.AOT.M.12040	01.A.AOT.M.12050	01.A.AOT.M.12060	01.A.AOT.M.12070	01.A.AOT.M.12080

MPT - Montaj Plakası Takımı



900mm ve üzeri genişliklerde destek profili uygulanır.





MPT (MONTAJ PLAKASI TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ

E \ B	1600	1800	2000	2200
400	01.A.MPT.M.40160	01.A.MPT.M.40180	01.A.MPT.M.40200	01.A.MPT.M.40220
500	01.A.MPT.M.50160	01.A.MPT.M.50180	01.A.MPT.M.50200	01.A.MPT.M.50220
600	01.A.MPT.M.60160	01.A.MPT.M.60180	01.A.MPT.M.60200	01.A.MPT.M.60220
700	01.A.MPT.M.70160	01.A.MPT.M.70180	01.A.MPT.M.70200	01.A.MPT.M.70220
800	01.A.MPT.M.80160	01.A.MPT.M.80180	01.A.MPT.M.80200	01.A.MPT.M.80220
900	01.A.MPT.M.90160	01.A.MPT.M.90180	01.A.MPT.M.90200	01.A.MPT.M.90220
1000	01.A.MPT.M.100160	01.A.MPT.M.100180	01.A.MPT.M.100200	01.A.MPT.M.100220
1200	01.A.MPT.M.120160	01.A.MPT.M.120180	01.A.MPT.M.120200	01.A.MPT.M.120220



MPR (MONTAJ PLAKASI RAY TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ

D	400	500	600	700	800
ÜRÜN KODU	01.A.MPR.M.40	01.A.MPR.M.50	01.A.MPR.M.60	01.A.MPR.M.70	01.A.MPR.M.80

MAT - Montaj Plakası Ara Birleştirme Takımı




MAT - Montaj Ara Sac Takımı





MAT (MONTAJ PLAKASI ARA SAC TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ

B	1600	1800	2000	2200
ÜRÜN KODU	01.A.MAT.M.160	01.A.MAT.M.180	01.A.MAT.M.200	01.A.MAT.M.220

OTT - Otomasyon Taban Sacı Takımı







OTT (OTOMASYON TABAN SACI TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ

€ \ B	1600	1800	2000	2200
400	01.A.OTT.M.40160	01.A.OTT.M.40180	01.A.OTT.M.40200	01.A.OTT.M.40220
500	01.A.OTT.M.50160	01.A.OTT.M.50180	01.A.OTT.M.50200	01.A.OTT.M.50220
600	01.A.OTT.M.60160	01.A.OTT.M.60180	01.A.OTT.M.60200	01.A.OTT.M.60220
700	01.A.OTT.M.70160	01.A.OTT.M.70180	01.A.OTT.M.70200	01.A.OTT.M.70220
800	01.A.OTT.M.80160	01.A.OTT.M.80180	01.A.OTT.M.80200	01.A.OTT.M.80220
900	01.A.OTT.M.90160	01.A.OTT.M.90180	01.A.OTT.M.90200	01.A.OTT.M.90220
1000	01.A.OTT.M.100160	01.A.OTT.M.100180	01.A.OTT.M.100200	01.A.OTT.M.100220

YBT - Yatay Bölme Takımı

YBT (YATAY BÖLME TAKIMI)
GENEL ÖLÇÜLER

ÜRÜN KODU	€
01.T.YBT.M.40	400
01.T.YBT.M.50	500
01.T.YBT.M.60	600
01.T.YBT.M.70	700
01.T.YBT.M.80	800
01.T.YBT.M.90	900
01.T.YBT.M.100	1000




1

YBT-Yatay Bölme Takımı



Yatay Bölme Takımındaki özel
tespit sayesinde birleşim
çizgisindeki sızdırmazlık
arttırılmıştır.




2





DBT - Dikey Bölme Takımı

DBT (DİKEY BÖLME TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLER	
ÜRÜN KODU	B
01.T.DBT.M.160	1600
01.T.DBT.M.180	1800
01.T.DBT.M.200	2000
01.T.DBT.M.220	2200

 Dikey Bölme Takımındaki özel tespit sayesinde birleşim çizgisindeki sızdırmazlık artırılmıştır.





DBT - Dikey Bölme Takımı




PPT - Perde Profil Takımı

PPT (PERDE PROFİL TAKIMI TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ				
€ \ B	1600	1800	2000	2200
400	01.T.PPT.M.40160	01.T.PPT.M.40180	01.T.PPT.M.40200	01.T.PPT.M.40220
500	01.T.PPT.M.50160	01.T.PPT.M.50180	01.T.PPT.M.50200	01.T.PPT.M.50220
600	01.T.PPT.M.60160	01.T.PPT.M.60180	01.T.PPT.M.60200	01.T.PPT.M.60220
700	01.T.PPT.M.70160	01.T.PPT.M.70180	01.T.PPT.M.70200	01.T.PPT.M.70220
800	01.T.PPT.M.80160	01.T.PPT.M.80180	01.T.PPT.M.80200	01.T.PPT.M.80220
900	01.T.PPT.M.90160	01.T.PPT.M.90180	01.T.PPT.M.90200	01.T.PPT.M.90220
1000	01.T.PPT.M.100160	01.T.PPT.M.100180	01.T.PPT.M.100200	01.T.PPT.M.100220



PPT - Perde Profil Takımı




PWT - PRT - Perde Sacı Takımı

PRT (DÜZ PERDE SACI TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ


E \ B	150	200	250	300	350	400	500	600
400	01.T.PRT.M.4015	01.T.PRT.M.4020	01.T.PRT.M.4025	01.T.PRT.M.4030	01.T.PRT.M.4035	01.T.PWT.M.4040	01.T.PWT.M.4050	01.T.PWT.M.4060
500	01.T.PRT.M.5015	01.T.PRT.M.5020	01.T.PRT.M.5025	01.T.PRT.M.5030	01.T.PRT.M.5035	01.T.PWT.M.5040	01.T.PWT.M.5050	01.T.PWT.M.5060
600	01.T.PRT.M.6015	01.T.PRT.M.6020	01.T.PRT.M.6025	01.T.PRT.M.6030	01.T.PRT.M.6035	01.T.PWT.M.6040	01.T.PWT.M.6050	01.T.PWT.M.6060
700	01.T.PRT.M.7015	01.T.PRT.M.7020	01.T.PRT.M.7025	01.T.PRT.M.7030	01.T.PRT.M.7035	01.T.PWT.M.7040	01.T.PWT.M.7050	01.T.PWT.M.7060
800	01.T.PRT.M.8015	01.T.PRT.M.8020	01.T.PRT.M.8025	01.T.PRT.M.8030	01.T.PRT.M.8035	01.T.PWT.M.8040	01.T.PWT.M.8050	01.T.PWT.M.8060
900	01.T.PRT.M.9015	01.T.PRT.M.9020	01.T.PRT.M.9025	01.T.PRT.M.9030	01.T.PRT.M.9035	01.T.PWT.M.9040	01.T.PWT.M.9050	01.T.PWT.M.9060
1000	01.T.PRT.M.10015	01.T.PRT.M.10020	01.T.PRT.M.10025	01.T.PRT.M.10030	01.T.PRT.M.10035	01.T.PWT.M.10040	01.T.PWT.M.10050	01.T.PWT.M.10060

PWT (OTOMATLI PERDE SACI TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ

E \ B	150	200
400 (12 M)	01.T.PWT.M.4015	01.T.PWT.M.4020
500 (18 M)	01.T.PWT.M.5015	01.T.PWT.M.5020
600 (24 M)	01.T.PWT.M.6015	01.T.PWT.M.6020
700 (30 M)	01.T.PWT.M.7015	01.T.PWT.M.7020
800 (36 M)	01.T.PWT.M.8015	01.T.PWT.M.8020
900 (39 M)	01.T.PWT.M.9015	01.T.PWT.M.9020
1000 (45 M)	01.T.PWT.M.10015	01.T.PWT.M.10020





PRT - Düz
Perde Sacı Takımı



PWT - Otomatik Perde
Sacı Takımı





Faydalı Model Belgeli
Yeni Perde Sacı Kilit Tasarımı
ile kafes somun kullanılmıyor.



İç Montaj Aksesuarları

RAT (RAY TESPİT TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLER


ÜRÜN KODU	Ε
01.T.RAT.M.40	400
01.T.RAT.M.50	500
01.T.RAT.M.60	600
01.T.RAT.M.70	700
01.T.RAT.M.80	800
01.T.RAT.M.90	900
01.T.RAT.M.100	1000



RAT-Ray Tespit Takımı




DAT (DERİNLİK AYAR TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLER

01.A.DAT.M.12





DAT- Derinlik Ayar Takımı

01.A.DAT.M.22




TDT (TAŞIYICI İÇ DİKME PROFİL TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLER



B	1600	1800	2000	2200
ÜRÜN KODU	01.T.TDT.M.160	01.T.TDT.M.180	01.T.TDT.M.200	01.T.TDT.M.220

İDT-İç Dikme Tespiti

TDT-Taşıyıcı İç Dikme Takımı

TPT (TAŞIYICI PROFİL TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLER

1600	E/B/D	1800	E/B/D
01.T.TPT.M.30	300	01.T.TPT.M.70	700
01.T.TPT.M.35	350	01.T.TPT.M.75	750
01.T.TPT.M.40	400	01.T.TPT.M.80	800
01.T.TPT.M.45	450	01.T.TPT.M.85	850
01.T.TPT.M.50	500	01.T.TPT.M.90	900
01.T.TPT.M.55	550	01.T.TPT.M.95	950
01.T.TPT.M.60	600	01.T.TPT.M.100	1000
01.T.TPT.M.65	650	01.T.TPT.M.200	2000




TPT-Taşıyıcı Profil Takımı
AET (AĞIR EKİPMAN TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLER

ÜRÜN KODU	E
01.T.AET.M02.50	500
01.T.AET.M02.60	600
01.T.AET.M02.70	700
01.T.AET.M02.80	800
01.T.AET.M02.90	900
01.T.AET.M02.100	1000



PMT (PARÇALI MONTAJ SACI TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ


B \ E	400	500	600	700	800	900	1000
50	01.T.PMT.M.4005	01.T.PMT.M.5005	01.T.PMT.M.6005	01.T.PMT.M.7005	01.T.PMT.M.8005	01.T.PMT.M.9005	01.T.PMT.M.10005
100	01.T.PMT.M.4010	01.T.PMT.M.5010	01.T.PMT.M.6010	01.T.PMT.M.7010	01.T.PMT.M.8010	01.T.PMT.M.9010	01.T.PMT.M.10010
150	01.T.PMT.M.4015	01.T.PMT.M.5015	01.T.PMT.M.6015	01.T.PMT.M.7015	01.T.PMT.M.8015	01.T.PMT.M.9015	01.T.PMT.M.10015
200	01.T.PMT.M.4020	01.T.PMT.M.5020	01.T.PMT.M.6020	01.T.PMT.M.7020	01.T.PMT.M.8020	01.T.PMT.M.9020	01.T.PMT.M.10020
250	01.T.PMT.M.4025	01.T.PMT.M.5025	01.T.PMT.M.6025	01.T.PMT.M.7025	01.T.PMT.M.8025	01.T.PMT.M.9025	01.T.PMT.M.10025
300	01.T.PMT.M.4030	01.T.PMT.M.5030	01.T.PMT.M.6030	01.T.PMT.M.7030	01.T.PMT.M.8030	01.T.PMT.M.9030	01.T.PMT.M.10030
350	01.T.PMT.M.4035	01.T.PMT.M.5035	01.T.PMT.M.6035	01.T.PMT.M.7035	01.T.PMT.M.8035	01.T.PMT.M.9035	01.T.PMT.M.10035
400	01.T.PMT.M.4040	01.T.PMT.M.5040	01.T.PMT.M.6040	01.T.PMT.M.7040	01.T.PMT.M.8040	01.T.PMT.M.9040	01.T.PMT.M.10040
450	01.T.PMT.M.4045	01.T.PMT.M.5045	01.T.PMT.M.6045	01.T.PMT.M.7045	01.T.PMT.M.8045	01.T.PMT.M.9045	01.T.PMT.M.10045
500	01.T.PMT.M.4050	01.T.PMT.M.5050	01.T.PMT.M.6050	01.T.PMT.M.7050	01.T.PMT.M.8050	01.T.PMT.M.9050	01.T.PMT.M.10050
550	01.T.PMT.M.4055	01.T.PMT.M.5055	01.T.PMT.M.6055	01.T.PMT.M.7055	01.T.PMT.M.8055	01.T.PMT.M.9055	01.T.PMT.M.10055
600	01.T.PMT.M.4060	01.T.PMT.M.5060	01.T.PMT.M.6060	01.T.PMT.M.7060	01.T.PMT.M.8060	01.T.PMT.M.9060	01.T.PMT.M.10060






PMT - Parçalı Montaj Sacı Takımı

KTT (KABLO TESPİT TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLER

ÜRÜN KODU	E/D
01.T.KTT.M.40	400
01.T.KTT.M.50	500
01.T.KTT.M.60	600
01.T.KTT.M.70	700
01.T.KTT.M.80	800
01.T.KTT.M.90	900
01.T.KTT.M.100	1000
01.T.KTT.M.120	1200




TÜP KONDANSATÖR PROFİL TAKIMI

E	ÜRÜN KODU
400	01.T.KMP.M.40
500	01.T.KMP.M.50
600	01.T.KMP.M.60
700	01.T.KMP.M.70
800	01.T.KMP.M.80
900	01.T.KMP.M.90




BIT (BARA İZOLATÖR TESPİT TAKIMI) GENEL ÖLÇÜ



D	400	500
ÜRÜN KODU	01.T.BIT.M.40	01.T.BIT.M.50


BIT - Bara İzolator Tespit Takımı






PBT - KANCALI PANO BİRLEŞTİRME TAKIMI	
ÜRÜN KODU	TANIM
A.SET.PBT003.0	PBT - Kancalı Pano Birleştirme Takımı



PBT - PİMLİ PANO BİRLEŞTİRME TAKIMI	
ÜRÜN KODU	TANIM
A.SET.PBT001.0	PBT - Pimli Pano Birleştirme Takımı





PBT - ÇEKTİRMELİ VE KANCALI PANO BİRLEŞTİRME TAKIMI	
ÜRÜN KODU	TANIM
A.SET.PBT002.0	PBT - Çektirmeli ve Kancalı Pano Birleştirme Takımı



ATT- ÇİFTLİ ASKI TAŞIMA


ÜRÜN KODU	TANIM
A.SET.ATT001.0	ATT-Çiftli Askı Taşıma




ATT-Çiftli Askı Taşıma Takımı

ATT - TEKLİ ASKI TAŞIMA TAKIMI

ÜRÜN KODU	TANIM
A.SET.ATT002.0	ATT-Tekli Askı Taşıma Takımı







ATT-Tekli Askı Taşıma Takımı



CMT (ÇEKMECE MODÜLÜ TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ



E \ D	400	500	600	700	800
400	01.T.CMT.M.4040	01.T.CMT.M.4050	01.T.CMT.M.4060	01.T.CMT.M.4070	01.T.CMT.M.4080
500	01.T.CMT.M.5040	01.T.CMT.M.5050	01.T.CMT.M.5060	01.T.CMT.M.5070	01.T.CMT.M.5080
600	01.T.CMT.M.6040	01.T.CMT.M.6050	01.T.CMT.M.6060	01.T.CMT.M.6070	01.T.CMT.M.6080
700	01.T.CMT.M.7040	01.T.CMT.M.7050	01.T.CMT.M.7060	01.T.CMT.M.7070	01.T.CMT.M.7080
800	01.T.CMT.M.8040	01.T.CMT.M.8050	01.T.CMT.M.8060	01.T.CMT.M.8070	01.T.CMT.M.8080
900	01.T.CMT.M.9040	01.T.CMT.M.9050	01.T.CMT.M.9060	01.T.CMT.M.9070	01.T.CMT.M.9080
1000	01.T.CMT.M.10040	01.T.CMT.M.10050	01.T.CMT.M.10060	01.T.CMT.M.10070	01.T.CMT.M.10080



CMT-Çekmece Modülü Takımı




LPT - Laptop Masası






LPT (LAPTOP MASASI TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLER

ÜRÜN KODU	€
01.T.LPT.M.60	600
01.T.LPT.M.70	700
01.T.LPT.M.80	800
01.T.LPT.M.90	900



UHT - Üst Havalandırma Takımı

UHT (ÜST HAVALANDIRMA TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ					
E \ D	400	500	600	700	800
400	01.A.UHT.M.4040	01.A.UHT.M.4050	01.A.UHT.M.4060	01.A.UHT.M.4070	01.A.UHT.M.4080
500	01.A.UHT.M.5040	01.A.UHT.M.5050	01.A.UHT.M.5060	01.A.UHT.M.5070	01.A.UHT.M.5080
600	01.A.UHT.M.6040	01.A.UHT.M.6050	01.A.UHT.M.6060	01.A.UHT.M.6070	01.A.UHT.M.6080
700	01.A.UHT.M.7040	01.A.UHT.M.7050	01.A.UHT.M.7060	01.A.UHT.M.7070	01.A.UHT.M.7080
800	01.A.UHT.M.8040	01.A.UHT.M.8050	01.A.UHT.M.8060	01.A.UHT.M.8070	01.A.UHT.M.8080
900	01.A.UHT.M.9040	01.A.UHT.M.9050	01.A.UHT.M.9060	01.A.UHT.M.9070	01.A.UHT.M.9080
1000	01.A.UHT.M.10040	01.A.UHT.M.10050	01.A.UHT.M.10060	01.A.UHT.M.10070	01.A.UHT.M.10080
1200	01.A.UHT.M.12040	01.A.UHT.M.12050	01.A.UHT.M.12060	01.A.UHT.M.12070	01.A.UHT.M.12080




UHT-Üst Havalandırma Takımı



OKT - Ön Kapi Takımı Camlı Ön Kapi

OKT.T (TEMPER CAMLI KAPI TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ


E \ B	1600	1800	2000	2200
400	01.A.OKT.M.40160.T	01.A.OKT.M.40180.T	01.A.OKT.M.40200.T	01.A.OKT.M.40220.T
500	01.A.OKT.M.50160.T	01.A.OKT.M.50180.T	01.A.OKT.M.50200.T	01.A.OKT.M.50220.T
600	01.A.OKT.M.60160.T	01.A.OKT.M.60180.T	01.A.OKT.M.60200.T	01.A.OKT.M.60220.T
700	01.A.OKT.M.70160.T	01.A.OKT.M.70180.T	01.A.OKT.M.70200.T	01.A.OKT.M.70220.T
800	01.A.OKT.M.80160.T	01.A.OKT.M.80180.T	01.A.OKT.M.80200.T	01.A.OKT.M.80220.T
900	01.A.OKT.M.90160.T	01.A.OKT.M.90180.T	01.A.OKT.M.90200.T	01.A.OKT.M.90220.T
1000	01.A.OKT.M.100160.T	01.A.OKT.M.100180.T	01.A.OKT.M.100200.T	01.A.OKT.M.100220.T



OKT.P (PLEKSİ CAMLI KAPI TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ

E \ B	1600	1800	2000	2200
400	01.A.OKT.M.40160.P	01.A.OKT.M.40180.P	01.A.OKT.M.40200.P	01.A.OKT.M.40220.P
500	01.A.OKT.M.50160.P	01.A.OKT.M.50180.P	01.A.OKT.M.50200.P	01.A.OKT.M.50220.P
600	01.A.OKT.M.60160.P	01.A.OKT.M.60180.P	01.A.OKT.M.60200.P	01.A.OKT.M.60220.P
700	01.A.OKT.M.70160.P	01.A.OKT.M.70180.P	01.A.OKT.M.70200.P	01.A.OKT.M.70220.P
800	01.A.OKT.M.80160.P	01.A.OKT.M.80180.P	01.A.OKT.M.80200.P	01.A.OKT.M.80220.P
900	01.A.OKT.M.90160.P	01.A.OKT.M.90180.P	01.A.OKT.M.90200.P	01.A.OKT.M.90220.P
1000	01.A.OKT.M.100160.P	01.A.OKT.M.100180.P	01.A.OKT.M.100200.P	01.A.OKT.M.100220.P



OKT-Ön Kapi Takımı Düz Ön Kapi







OKT.D (DÜZ ÖN KAPI TAKIMI) GENEL ÖLÇÜLERİ

E \ B	1600	1800	2000	2200
400	01.A.OKT.M.40160.D	01.A.OKT.M.40180.D	01.A.OKT.M.40200.D	01.A.OKT.M.40220.D
500	01.A.OKT.M.50160.D	01.A.OKT.M.50180.D	01.A.OKT.M.50200.D	01.A.OKT.M.50220.D
600	01.A.OKT.M.60160.D	01.A.OKT.M.60180.D	01.A.OKT.M.60200.D	01.A.OKT.M.60220.D
700	01.A.OKT.M.70160.D	01.A.OKT.M.70180.D	01.A.OKT.M.70200.D	01.A.OKT.M.70220.D
800	01.A.OKT.M.80160.D	01.A.OKT.M.80180.D	01.A.OKT.M.80200.D	01.A.OKT.M.80220.D
900	01.A.OKT.M.90160.D	01.A.OKT.M.90180.D	01.A.OKT.M.90200.D	01.A.OKT.M.90220.D
1000	01.A.OKT.M.100160.D	01.A.OKT.M.100180.D	01.A.OKT.M.100200.D	01.A.OKT.M.100220.D

OKB - Bindirmeli Kapi Takımı




OKB (BİNDİRMELİ KAPI TAKIMI)				
E \ B	2200	2000	1800	1600
1000	01.A.OKB.M.100220	01.A.OKB.M.100200	01.A.OKB.M.100180	01.A.OKB.M.100160
1200	01.A.OKB.M.120220	01.A.OKB.M.120200	01.A.OKB.M.120180	01.A.OKB.M.120160





Bindirmeli Kapı
Kilitleme Mekanizması

A Serisi Modüler Dikili Tip Pano

SKT - SABİT KAPAK TAKIMI



PST - PANO SETİ



OKT - ÖN KAPI TAKIMI



MPT - MONTAJ PLAKASI TAKIMI



DPT - DİKEY PROFİL TAKIMI

A Serisi Modüler Dikili Tip Pano

- ✓ Yassı paketlenme sayesinde, bir seferde daha fazla ürünü sevk imkanı, nakliye giderlerinde avantaj sağlar.
- ✓ Ürünlerin depolanmasında önemli ölçüde alan tasarrufu sağlar.
- ✓ Seri imalata dönük yapı, hızlı teslimat imkanı sağlar.
- ✓ Setlerdeki montaj talimatları, kurulum esnasında büyük kolaylık sağlar.



İklimlendirme / Klimalar



İklimlendirme / Klimalar

DAHİLİ KLİMA

SIRA NO	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
1	V18 0500 220VD	VOERCO DAHİLİ VD 500 220V
2	V18 0750 220VD	VOERCO DAHİLİ VD 750 220V
3	V18 1000 220VD	VOERCO DAHİLİ VD 1000 220V
4	V18 1500 220VD	VOERCO DAHİLİ VD 1500 220V
5	V18 2000 220VD	VOERCO DAHİLİ VD 2000 220V
6	V18 3000 220VD	VOERCO DAHİLİ VD 3000 220V
7	V18 3000 380VD	VOERCO DAHİLİ VD 3000 380V
8	V18 4000 380VD	VOERCO DAHİLİ VD 4000 380V



PASLANMAZ DAHİLİ KLİMA

SIRA NO	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
1	V18 0500 220VP	VOERCO PASLANMAZ VP 500 220V
2	V18 0750 220VP	VOERCO PASLANMAZ VP 750 220V
3	V18 1000 220VP	VOERCO PASLANMAZ VP 1000 220V
4	V18 1500 220VP	VOERCO PASLANMAZ VP 1500 220V
5	V18 2000 220VP	VOERCO PASLANMAZ VP 2000 220V
6	V18 3000 220VP	VOERCO PASLANMAZ VP 3000 220V
7	V18 3000 380VP	VOERCO PASLANMAZ VP 3000 380V
8	V18 4000 380VP	VOERCO PASLANMAZ VP 4000 380V





HARİCİ KLİMA

SIRA NO	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
1	V18 0500 220VH	VOERCO HARİCİ VH 500 220V
2	V18 0750 220VH	VOERCO HARİCİ VH 750 220V
3	V18 1000 220VH	VOERCO HARİCİ VH 1000 220V
4	V18 1500 220VH	VOERCO HARİCİ VH 1500 220V



İklimlendirme / Çatı Fanları







ÇATI FANLARI (VİDA BAĞLANTILI)

ÜRÜN KODU	FAN TİPİ	BESLEME	KAPASİTE m3/h
V03 160 001	172x150x51	230V-50/60Hz	350
V03 162 001	170x150x55	230V-50/60Hz	350
V03 162 002	172x150x51	110V-50/60Hz	350
V03 175 001	Ø175 RADYAL	230V-50/60Hz	470
V03 190 001	Ø190 RADYAL	230V-50/60Hz	600
V03 220 001	Ø220 RADYAL	230V-50/60Hz	1000



V03 120 001

V03 133 001





TSE BELGELİ IP54 FİLTRELİ ÇATI FANLARI (HIZLI BAĞLANTILI)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BESLEME	KAPASİTE (m3/h)
V03 160 002	FİLTRELİ IP54 HIZLI BAĞLANTILI 172x150x51	230V-50/60Hz	350
V03 162 003	FİLTRELİ IP54 HIZLI BAĞLANTILI 170x150x55	230V-50/60Hz	350
V03 175 002	FİLTRELİ IP54 HIZLI BAĞLANTILI Ø175 RADYAL	230V-50/60Hz	470
V03 190 002	FİLTRELİ IP54 HIZLI BAĞLANTILI Ø190 RADYAL	230V-50/60Hz	600
V03 220 002	FİLTRELİ IP54 HIZLI BAĞLANTILI Ø220 RADYAL	230V-50/60Hz	1000

FİLTRESİZ ÇATI FANLARI (HIZLI BAĞLANTILI)



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BESLEME	KAPASİTE (m3/h)
V03 160 003	FİLTRESİZ IP20 HIZLI BAĞLANTILI 172x150x51	230V-50/60Hz	350
V03 162 004	FİLTRESİZ IP20 HIZLI BAĞLANTILI 170x150x55	230V-50/60Hz	350
V03 162 006	FİLTRESİZ IP20 HIZLI BAĞLANTILI 172x150x51	110V-50/60Hz	350
V03 175 003	FİLTRESİZ IP20 HIZLI BAĞLANTILI Ø175 RADYAL	230V-50/60Hz	470
V03 190 006	FİLTRESİZ IP20 HIZLI BAĞLANTILI Ø190 RADYAL	230V-50/60Hz	600
V03 220 006	FİLTRESİZ IP20 HIZLI BAĞLANTILI Ø220 RADYAL	230V-50/60Hz	1000
V03 120 001	FİLTRESİZ IP20 HIZLI BAĞLANTILI 120x120x38	230V-50/60Hz	180
V03 133 001	FİLTRESİZ IP20 HIZLI BAĞLANTILI Ø133 RADYAL	230V-50/60Hz	230

İklimlendirme / Çatı Fanları




METAL FANLAR (FİLTRELİ)

ÜRÜN KODU	FAN TİPİ	A	B
V03 190 005	Filtreli Metal Fan Modülü 190 mm - 600 m ³	400	105
V03 220 005	Filtreli Metal Fan Modülü 220 mm - 1000 m ³		
V03 250 003	Filtreli Metal Fan Modülü 250 mm - 1300 m ³	461	115




METAL FANLAR (FİLTRESİZ)

ÜRÜN KODU	FAN TİPİ	A	B
V03 190 004	Metal Fan Modülü 190 mm - 600 m ³	400	105
V03 220 004	Metal Fan Modülü 220 mm - 1000 m ³		
V03 250 002	Metal Fan Modülü 250 mm - 1300 m ³	461	115



V03 190 004
V03 190 005
V03 220 004
V03 220 005




V03 250 002
V03 250 003


İklimlendirme / Fanlı Menfezler




V01 110 002
V01 110 003




V01 160 002
V01 160 003



V01 210 002
V01 210 003



V01 260 005
V01 260 006
V01 260 007
V01 260 008
V01 260 010



V01 325 004


FANLI MENFEZLER

ÜRÜN KODU	MENFEZ	FAN TİPİ	BESLEME	FİLTRELİ (m3/h)	FİLTRESİZ (m3/h)
V01 110 002	110x110	80x80x25	110V-50/60Hz	29	36
V01 160 002	160x160	120x120x38	110V-50/60Hz	130	163
V01 260 005	260x260	172x150x51	110V-50/60Hz	288	361
V01 260 006	260x260	170x150x55	110V-50/60Hz	282	353
V01 260 010	260x260	225x225x80	110V-50/60Hz	800	1.020


FANLI MENFEZLER

ÜRÜN KODU	MENFEZ	FAN TİPİ	BESLEME	FİLTRELİ (m3/h)	FİLTRESİZ (m3/h)
V01 110 003	110x110	80x80x25	24V DC	55	69
V01 160 003	160x160	120x120x38	24V DC	132	166
V01 260 007	260x260	120x120x38	24V DC	132	166
V01 260 008	260x260	172x150x51	24V DC	288	361
V01 260 009	260x260	225x225x80	24V DC	800	1.020
V01 325 004	325x325	280x280x80	24V DC	900	1250


İklimlendirme / Fanlı Menfezler




V01 110 001




V01 160 001




V01 210 001



V01 260 001
V01 260 002
V01 260 003
V01 260 004



V01 325 001




V01 325 002


FANLI MENFEZLER

ÜRÜN KODU	MENFEZ	FAN TİPİ	BESLEME	FİLTRELİ (m3/h)	FİLTRESİZ (m3/h)
V01 110 001	110x110	80x80x38	230V-50/60Hz	34	43
V01 160 001	160x160	120x120x38	230V-50/60Hz	130	163
V01 210 001	210x210	120x120x38	230V-50/60Hz	130	163
V01 260 001	260x260	120x120x38	230V-50/60Hz	130	163
V01 260 002	260x260	170x150x55	230V-50/60Hz	285	350
V01260 003	260x260	172x150x51	230V-50/60Hz	288	361
V01 260 004	260x260	225x225x80	230V-50/60Hz	755	944
V01 325 001	325x325	Ø 220x60	230V-50/60Hz	520	650
V01 325 002	325x325	280x280x80	230V-50/60Hz	1533	1917

İklimlendirme / Filtreler




V02 110 003
V02 110 004




V02 160 003
V02 160 004



V02 260 003
V02 260 004



V02 325 003
V02 325 004




V02 210 003
V02 210 004


FM SERİSİ KOLAY MONTAJLI FİLTRELER

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	RENK
V02 110 003	110x110 FİLTRELİ GRİ MENFEZ IP 54	RAL 7035
V02 110 004	110x110 FİLTRELİ SİYAH MENFEZ IP 54	RAL 9005
V02 160 003	160x160 FİLTRELİ GRİ MENFEZ IP 54	RAL 7035
V02 160 004	160x160 FİLTRELİ SİYAH MENFEZ IP 54	RAL 9005
V02 210 003	210x210 FİLTRELİ GRİ MENFEZ IP 54	RAL 7035
V02 210 004	210x210 FİLTRELİ SİYAH MENFEZ IP 54	RAL 9005
V02 260 003	260x260 FİLTRELİ GRİ MENFEZ IP 54	RAL 7035
V02 260 004	260x260 FİLTRELİ SİYAH MENFEZ IP 54	RAL 9005
V02 325 003	325x325 FİLTRELİ GRİ MENFEZ IP 54	RAL 7035
V02 325 004	325x325 FİLTRELİ SİYAH MENFEZ IP 54	RAL 9005


İklimlendirme / Filtreler




105 mm
105 mm




V02 110 001
V02 110 002




250 mm
250 mm



V02 260 001
V02 260 002




150 mm
150 mm



V02 160 001
V02 160 002



325 mm
325 mm



V02 325 001
V02 325 002

FM SERİSİ KOLAY MONTAJLI FİLTRELER

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÜRÜN RENGİ
V02 110 001	110x110 FİLTRELİ GRİ MENFEZ IP 54	RAL 7035
V02 110 002	110x110 FİLTRELİ SİYAH MENFEZ IP 54	RAL 9005
V02 160 001	160x160 FİLTRELİ GRİ MENFEZ IP 54	RAL 7035
V02 160 002	160x160 FİLTRELİ SİYAH MENFEZ IP 54	RAL 9005
V02 260 001	260x260 FİLTRELİ GRİ MENFEZ IP 54	RAL 7035
V02 260 002	260x260 FİLTRELİ SİYAH MENFEZ IP 54	RAL 9005
V02 325 001	325x325 FİLTRELİ GRİ MENFEZ IP 54	RAL 7035
V02 325 002	325x325 FİLTRELİ SİYAH MENFEZ IP 54	RAL 9005

İklimlendirme / Termostatlar / Isıtıcılar



FAN TERMOSTATLAR			
ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AYAR SAHASI	KONTAK TİPİ
V10 01M 001	FAN TERMOSTATI	0-60°	INO



ISITICI TERMOSTATLAR			
ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AYAR SAHASI	KONTAK TİPİ
V10 02K 001	ISITICI TERMOSTAT	0-60°	INC



DUAL TERMOSTATLAR			
ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AYAR SAHASI	KONTAK TİPİ
V10 05M 001	FAN + ISITICI TERMOSTAT	0-60°	INO + INC



HİGROSTATLAR			
ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AYAR SAHASI	KONTAK TİPİ
V10 03H 001	NEM ÖLÇER + HİGROSTAT	10-95 %RH	ICO



ODA TERMOSTATLAR			
ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AYAR SAHASI	KONTAK TİPİ
V10 04R 001	ODA TERMOSTATI	-	-



PANO ISITICILARI - MPH SERİSİ			
ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BESLEME	BAĞLANTI TİPİ
V11 015 001	15 W PANO ISITICISI	110-250V AC / DC	KABLOLU
V11 025 001	25 W PANO ISITICISI	110-250V AC / DC	KABLOLU



PANO ISITICILARI - PH SERİSİ			
ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BESLEME	BAĞLANTI TİPİ
V11 030 001	30 W PANO ISITICISI	110-250V AC / DC	KLEMENS
V11 045 001	45 W PANO ISITICISI	110-250V AC / DC	KLEMENS
V11 060 001	60 W PANO ISITICISI	110-250V AC / DC	KLEMENS
V11 075 001	75 W PANO ISITICISI	110-250V AC / DC	KLEMENS
V11 100 001	100 W PANO ISITICISI	110-250V AC / DC	KLEMENS
V11 150 001	150 W PANO ISITICISI	110-250V AC / DC	KLEMENS



FANLI PANO ISITICILARI - PFH SERİSİ			
ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BESLEME	BAĞLANTI TİPİ
V12 250 001	250 W PANO ISITICISI	220-240V AC	KLEMENS
V12 400 001	400 W PANO ISITICISI	220-240V AC	KLEMENS

Sarf Malzemeler



ÇP 4982



ÇP 4977



ÇP 4980



Trifaze Otomat Baraları

ÜRÜN KODU	AMPER	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÇP 4970	63 A	Trifaze Bara 53 cm 1 mm
ÇP 4971	63 A	Trifaze Bara 106 cm 1 mm
ÇP 4982	80 A	Trifaze Bara 53 cm 1 mm
ÇP 4982-1	80 A	Trifaze Bara 106 cm 1 mm
ÇP 4972	100 A	Trifaze Bara 53 cm 1,5 mm
ÇP 4973	100 A	Trifaze Bara 106 cm 1,5 mm
ÇP 4995		Trifaze Bara Kapağı

Monofaze Otomat Baraları

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÇP 4976	Monofaze Bara 53 cm 1 mm
ÇP 4977	Monofaze Bara 106 cm 1 mm
ÇP 4978	Monofaze Bara 53 cm 1,5 mm
ÇP 4979	Monofaze Bara 106 cm 1,5 mm
ÇP 4996	Monofaze Bara Kapağı

Topraklama Baraları

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
ÇP 4974	Topraklama Barası 2 mm 31 Vida
ÇP 4975	Topraklama Barası 2 mm 61 Vida
ÇP 4980	Topraklama Barası 1,5 mm 31 Vida
ÇP 4981	Topraklama Barası 1,5 mm 61 Vida

W. OTOMAT ve KLEMENS RAYLARI (35x7,5)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
ÇP 4983	Galvaniz Kap. Otomat Rayı Delikli 1 m
ÇP 4984	Galvaniz Kap. Otomat Rayı Delikli 2 m
ÇP 4985	Galvaniz Kap. Otomat Rayı Deliksiz 1 m
ÇP 4986	Galvaniz Kap. Otomat Rayı Deliksiz 2 m

İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.

W. OTOMAT ve KLEMENS RAYLARI (35x15)

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
ÇP 4987	Galvaniz Kap. Otomat Rayı Delikli 1 m
ÇP 4988	Galvaniz Kap. Otomat Rayı Delikli 2 m
ÇP 4989	Galvaniz Kap. Otomat Rayı Deliksiz 1 m
ÇP 4990	Galvaniz Kap. Otomat Rayı Deliksiz 2 m

İstenilen ölçüde üretim yapılmaktadır.

W. OTOMAT RAY YÜKSELTİSİ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
ÇP 4991	Ray Yükseltisi

İklimlendirme / Aksesuarlar



FİLTRE ÜNİTESİ - VFM SERİSİ (TOZ TUTUCU)


ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
V14 110 001	110X110 mm
V14 150 001	150x150 mm
V14 210 001	210x210 mm
V14 250 001	250x250 mm
V14 325 001	325x325 mm



PROJE CEBİ


ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
V15 A4 001	A4 PROJE CEBİ
V15 A5 001	A5 PROJE CEBİ

İklimlendirme / Aksesuarlar



MENFEZ DAVLUMBAZI

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
V17 204 001	210 MENFEZ DAVLUMBAZI
V17 250 001	260 MENFEZ DAVLUMBAZI
V17 325 001	325 MENFEZ DAVLUMBAZI



METAL FAN KORUMA TELLERİ - VT SERİSİ

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
V13 080 001	80X80 mm
V13 090 001	90x90 mm
V13 120 001	120x120 mm
V13 170 001	170x170 mm
V13 225 001	225x225 mm
V13 280 001	280x280 mm

İklimlendirme / Fanlar



PRO KOMPAK AC FANLAR

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	YATAKLAMA	BESLEME (50-60 HZ)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	HIZ (RPM)	KAPASİTE (m3/h)
V04 172 002	172x150x51	RULMANLI	220V AC	0.21	34	2900	361
V04 172 001	172x150x51	RULMANLI	110V AC	0.47	36	2900	361
V04 180 001	180x180x65	RULMANLI	220V AC	0.22	45	2800	629
V04 200 001	200x200x60	RULMANLI	220V AC	0.48	68	2550	650
V04 220 001	220xØ60	RULMANLI	220V AC	0.32	48	2600	650
V04 225 001	225x225x80	RULMANLI	220V AC	0.31	70	2650	1.020
V04 225 002	225x225x80	RULMANLI	110V AC	0.67	70	2650	1.020
V04 280 001	280x280x280	RULMANLI	220V AC	0.60	135	2600	1917
V04 280 002	280x280x280	RULMANLI	110V AC	1.20	135	2600	1917

PRO KOMPAK AC FANLAR

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	YATAKLAMA	BESLEME (50-60 HZ)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	HIZ (RPM)	KAPASİTE (m3/h)
V04 080 001	80x80x25	BİLEZİKLİ	220V AC	0.09	14	2500	36
V04 080 003	80x80x25	BİLEZİKLİ	110V AC	0.15	14	2500	36
V04 080 002	80x80x38	BİLEZİKLİ	220V AC	0.06	9	2750	43
V04 092 002	92x92x25	BİLEZİKLİ	220V AC	0.09	15	2600	57
V04 092 001	92x92x38	BİLEZİKLİ	220V AC	0.06	9	2550	72
V04 092 003	92x92x38	BİLEZİKLİ	110V AC	0.21	15	2550	72
V04 120 002	120x120x25	BİLEZİKLİ	220V AC	0.09	15	2500	121
V04 120 004	120x120x38	BİLEZİKLİ	220V AC	0.13	19	2800	163
V04 120 009	120x120x38	RULMANLI	220V AC	0.16	26	2800	179
V04 120 005	120x120x38	BİLEZİKLİ	220V AC	0.13	20	2800	163
V04 120 001	120x120x38	BİLEZİKLİ	110V AC	0.36	26	2800	163
V04 120 006	120x120x38	RULMANLI	220V AC	0.13	20	2800	163
V04 120 003	120x120x38	RULMANLI	220V AC	0.15	24	2800	192
V04 120 008	120x120x38	RULMANLI	220V AC	0.15	24	2800	192
V04 120 007	120x120x38	RULMANLI	110V AC	0.21	24	2800	192
V04 135 001	135x135x38	RULMANLI	220V AC	0.18	22	2850	212
V04 150 001	150x150x50	RULMANLI	220V AC	0.19	25	2700	339
V04 170 001	170x150x55	RULMANLI	220V AC	0.23	33	2950	353
V04 170 002	170x150x55	RULMANLI	110V AC	0.54	41	2950	353

İklimlendirme / Fanlar



PRO KOMPAK DC FANLAR

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	YATAKLAMA	BESLEME (50-60 HZ)	AKIM (A)	GÜÇ (W)	HIZ (RPM)	KAPASİTE (m3/h)
V05 040 001	40x40x10	BİLEZİKLİ	12V DC	0.10	1.2	7500	18
V05 040 002	40x40x10	BİLEZİKLİ	24V DC	0.08	1.92	7500	18
V05 050 001	50x50x10	BİLEZİKLİ	12V DC	0.10	1.2	6000	23
V05 050 002	50x50x10	BİLEZİKLİ	24V DC	0.06	1.92	6000	23
V05 060 001	60x60x25	BİLEZİKLİ	12V DC	0.19	2.4	4500	37
V05 060 002	60x60x25	BİLEZİKLİ	24V DC	0.11	2.4	4500	37
V05 080 002	80x80x25	BİLEZİKLİ	12V DC	0.3	3.6	3500	69
V05 080 001	80x80x25	BİLEZİKLİ	24V DC	0.15	3.6	3500	69
V05 092 001	92x92x25	BİLEZİKLİ	12V DC	0.36	4.2	3500	103
V05 092 002	92x92x25	BİLEZİKLİ	24V DC	0.21	5.5	3500	103
V05 120 001	120x120x25	BİLEZİKLİ	12V DC	0.45	5.40	3200	148
V05 120 002	120x120x25	BİLEZİKLİ	24V DC	0.25	6	3200	148
V05 120 005	120x120x38	BİLEZİKLİ	12V DC	0.3	3.6	2500	166
V05 120 003	120x120x38	BİLEZİKLİ	24V DC	0.2	4.8	2500	166
V05 120 004	120x120x38	RULMANLI	48V DC	0.1	4.8	2500	166
V05 172 001	172x150x51	RULMANLI	12V DC	2.6	31.2	3000	365
V05 172 002	172x150x51	RULMANLI	24V DC	1.3	31.2	3000	365

İklimlendirme / Fanlar



RADYAL FANLAR

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
V06 133 001	Ø133 GERİYE DÖNÜK GENİŞ KANATLI
V06 175 001	Ø175 GERİYE DÖNÜK GENİŞ KANATLI
V06 190 001	Ø190 GERİYE DÖNÜK GENİŞ KANATLI
V06 220 001	Ø220 GERİYE DÖNÜK GENİŞ KANATLI

İklimlendirme / Fanlar



EKO KOMPAK AKSİYEL FANLAR

ÜRÜN KODU	BESLEME	ÖLÇÜ	YATAKLAMA TİPİ	BAĞLANTI
BRZ 01	220 VAC	120x120x25	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 02	220 VAC	120x120x38	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 03	220 VAC	120x120x38	BİLEZİKLİ	SOKETLİ
BRZ 04	12 VDC	120x120x25	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 05	24 VDC	120x120x25	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 06	12 VDC	120x120x38	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 07	24 VDC	120x120x38	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 08	110 VAC	120x120x38	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 09	48 VDC	120x120x38	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 10	220 VAC	90x90x25	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 11	220 VAC	90x90x38	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 12	12 VDC	90x90x25	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 13	24 VDC	90x90x25	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 14	220 VAC	80x80x38	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 15	220 VAC	80x80x25	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 16	12 VDC	80x80x25	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 17	24 VDC	80x80x25	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 18	24 VDC	60x60x20	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 19	24 VDC	50x50x10	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 20	24 VDC	40x40x10	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 21	220 VAC	172x150x51	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 22	24 VDC	172x150x51	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 23	115 VAC	172x150x51	BİLEZİKLİ	KABLOLU
BRZ 24	220 VAC	Ø220X60	BİLEZİKLİ	KABLOLU

Delikli Kablo Kanalları



DELİKLİ KABLO KANALLARI

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	AMBALAJ KUTU/m
CWD 2525G	25x25 DELİKLİ KABLO KANALI	120 m
CWD 2540G	25x40 DELİKLİ KABLO KANALI	100 m
CWD 2560G	25x60 DELİKLİ KABLO KANALI	60 m
CWD 2580G	25x80 DELİKLİ KABLO KANALI	48 m
CWD 2510G	25x100 DELİKLİ KABLO KANALI	32 m
CWD 4025G	40x25 DELİKLİ KABLO KANALI	80 m
CWD 4040G	40x40 DELİKLİ KABLO KANALI	52 m
CWD 4060G	40x60 DELİKLİ KABLO KANALI	36 m
CWD 4080G	40x80 DELİKLİ KABLO KANALI	48 m
CWD 4010G	40x100 DELİKLİ KABLO KANALI	40 m
CWD 6040G	60x40 DELİKLİ KABLO KANALI	36 m
CWD 6060G	60x60 DELİKLİ KABLO KANALI	48 m
CWD 6080G	60x80 DELİKLİ KABLO KANALI	36 m
CWD 6010G	60x100 DELİKLİ KABLO KANALI	24 m
CWD 8040G	80x40 DELİKLİ KABLO KANALI	48 m
CWD 8060G	80x60 DELİKLİ KABLO KANALI	32 m
CWD 8080G	80x80 DELİKLİ KABLO KANALI	24 m
CWD 8010G	80x100 DELİKLİ KABLO KANALI	16 m
CWD 1060G	100x60 DELİKLİ KABLO KANALI	24 m
CWD 1080G	100x80 DELİKLİ KABLO KANALI	20 m
CWD 1010G	100x100 DELİKLİ KABLO KANALI	16 m
CWD 1260G	120x60 DELİKLİ KABLO KANALI	16 m
CWD 1280G	120x80 DELİKLİ KABLO KANALI	16 m
CWD 1210G	120x100 DELİKLİ KABLO KANALI	16 m

TERMİNAL BUTON KUTULARI



İÇ TESİSAT PANOLARI



A SERİSİ METAL PANOLAR



KUMANDA MASALARI KONTROL SİSTEMLERİ

A Serisi İç Tesisat Panoları



A - CPD Serisi Sıva Üstü Bombe Camlı İç Tesisat Panosu

S.U BOMBELİ TEMPERLİ CAMLI MONTAJ PLAKALI PANO

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (ExBxD)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CPD 6006020 SUM	60x60x20	MONTAJ PLAKALI
CPD 6007520 SUM	60x75x20	MONTAJ PLAKALI
CPD 6009020 SUM	60x90x20	MONTAJ PLAKALI
CPD 6010520 SUM	60x105x20	MONTAJ PLAKALI
CPD 6012025 SUM	60x120x25	MONTAJ PLAKALI
CPD 6015025 SUM	60x150x25	MONTAJ PLAKALI
CPD 6018025 SUM	60x180x25	MONTAJ PLAKALI



CPD 6006020 SUM

S.U BOMBELİ TEMPERLİ CAMLI (SİG. + PAKO + KOMPAK) PANO

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (ExBxD)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CPD 6006020 SUMP	60x60x20	48M (2x24 Sig.+Pako+Kompak)
CPD 6007520 SUMP	60x75x20	72M (3x24 Sig.+Pako+Kompak)
CPD 6009020 SUMP	60x90x20	96M (4x24 Sig.+Pako+Kompak)
CPD 6010520 SUMP	60x105x20	120M (5x24 Sig.+Pako+Kompak)
CPD 6012025 SUMP	60x120x25	144M (6x24 Sig.+Pako+Kompak)
CPD 6015025 SUMP	60x150x25	192M (8x24 Sig.+Pako+Kompak)
CPD 6018025 SUMP	60x180x25	240M (10x24 Sig.+Pako+Kompak)



CPD 6007520 SUMP


S.U BOMBELİ TEMPERLİ CAMLI SİGORTA PANO

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (ExBxD)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CPD 6006020 SUMS	60x60x20	72M (3x24 Sigorta)
CPD 6007520 SUMS	60x75x20	96M (4x24 Sigorta)
CPD 6009020 SUMS	60x90x20	120M (5x24 Sigorta)
CPD 6010520 SUMS	60x105x20	144M (6x24 Sigorta)
CPD 6012025 SUMS	60x120x25	168M (7x24 Sigorta)
CPD 6015025 SUMS	60x150x25	216M (9x24 Sigorta)
CPD 6018025 SUMS	60x180x25	264M (11x24 Sigorta)



CPD 6009020 SUMS

Panolarımız 1.2mm sacdan imal edilmektedir.
Panolarımız RAL 7035 epoksi polyester elektostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Pano kapılarımız poliüretan sıvı contalıdır.



A - CPD Serisi Sıva Üstü Bombe Camlı İç Tesisat Panosu

S.U BOMBELİ CAMLI MONTAJ PLAKALI PANO

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (ExBxD)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CPD 4005015 SUM	40x50x15	MONTAJ PLAKALI
CPD 4006515 SUM	40x65x15	MONTAJ PLAKALI
CPD 4505015 SUM	45x50x15	MONTAJ PLAKALI
CPD 4506515 SUM	45x65x15	MONTAJ PLAKALI



CPD 4005015 SUM

S.U BOMBELİ TEMPERLİ CAMLI (PLASTİK PERDELİ + PAKO) PANO

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (ExBxD)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CPD4005015 SUPP	40x50x15	Plastik Perdeli Sig. 2X15 + 1 Pako
CPD4006515 SUPP	40x65x15	Plastik Perdeli 3X15 + 1 Pako
CPD4505015 SUPP	45x50x15	Plastik Perdeli Sig. 2x17 + 1 Pako
CPD4506515 SUPP	45x65x15	Plastik Perdeli 3X17 + 1 Pako



CPD 4006515 SUPP


S.U BOMBELİ TEMPERLİ (PLASTİK PERDELİ + SİGORTA) PANO

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (ExBxD)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CPD4005015 SUPS	40x50x15	Plastik Perdeli Sig. 3X15
CPD4006515 SUPS	40x65x15	Plastik Perdeli 4X15
CPD4505015 SUPS	45x50x15	Plastik Perdeli Sig. 3x17
CPD4506515 SUPS	45x65x15	Plastik Perdeli 4X17



CPD 4005015 SUPS

Panolarımız 1.2mm sacdan imal edilmektedir.
Panolarımız RAL 7035 epoksi polyester elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Pano kapılarımız poliüretan sıvı contalıdır.
Pano perde kapakları plastik malzeme ile üretilmiştir.



A - CPD Serisi Sıva Altı Bombe Camlı İç Tesisat Panosu

S.A BOMBELİ CAMLI MONTAJ PLAKALI PANO

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (ExBxD)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CPD 6006010 SAM	60x60x10	MONTAJ PLAKALI
CPD 6007510 SAM	60x75x10	MONTAJ PLAKALI
CPD 6009010 SAM	60x90x10	MONTAJ PLAKALI
CPD 6010510 SAM	60x105x10	MONTAJ PLAKALI



CPD 6007510 SAM

S.A BOMBELİ TEMPERLİ CAMLI (PLASTİK PERDELİ + PAKO) PANO

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (ExBxD)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CPD 6006010 SAPP	60x60x10	Plastik Perdeli Sig. 3X22 + 1 Pako
CPD 6007510 SAPP	60x75x10	Plastik Perdeli 4X22 + 1 Pako
CPD 6009010 SAPP	60x90x10	Plastik Perdeli Sig. 5x22 + 1 Pako
CPD 6010510 SAPP	60x105x10	Plastik Perdeli 6X22 + 1 Pako



CPD 6006010 SAPP


S.A BOMBELİ TEMPERLİ CAMLI (PLASTİK PERDELİ + SIGORTA) PANO

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (ExBxD)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CPD 6006010 SAPS	60x60x10	Plastik Perdeli Sig. 4x22
CPD 6007510 SAPS	60x75x10	Plastik Perdeli Sig. 5x22
CPD 6009010 SAPS	60x90x10	Plastik Perdeli Sig. 6x22
CPD 6010510 SAPS	60x105x10	Plastik Perdeli Sig. 7x22



CPD6006010 SAPS

Pano gövdesi 1mm, kapılar 1.2mm sacdan imal edilmektedir.
Panolarımız RAL 7035 epoksi polyester elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Pano kapılarımız poliüretan sıvı contalıdır.
Pano perde kapakları plastik malzeme ile üretilmiştir.



A - CPD Serisi Sıva Altı Bombe Camlı İç Tesisat Panosu

S.A BOMBELİ CAMLI MONTAJ PLAKALI PANO

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (ExBxD)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CPD 4005010 SAM	40x50x10	MONTAJ PLAKALI
CPD 4006510 SAM	40x65x10	MONTAJ PLAKALI
CPD 4505010 SAM	45x50x10	MONTAJ PLAKALI
CPD 4506510 SAM	45x65x10	MONTAJ PLAKALI



CPD 4005010 SAM

S.A BOMBELİ TEMPERLİ CAMLI (PLASTİK PERDELİ + PAKO) PANO

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (ExBxD)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CPD 4005010 SAPP	40x50x10	Plastik Perdeli Sig. 2x15 +1 Pako
CPD 4006510 SAPP	40x65x10	Plastik Perdeli Sig.3x15 + 1 Pako
CPD 4505010 SAPP	45x50x10	Plastik Perdeli Sig. 2x17 + 1 Pako
CPD 4506510 SAPP	45x65x10	Plastik Perdeli Sig. 3x17 +1 Pako



CPD 4005010 SAPP


S.A BOMBELİ TEMPERLİ CAMLI (PLASTİK PERDELİ + SİGORTA) PANO

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (ExBxD)	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CPD 4005010 SAPS	40x50x10	Plastik perdeli Sig.3x15
CPD 4006510 SAPS	40x65x10	Plastik perdeli Sig.4x15
CPD 4505010 SAPS	45x50x10	Plastik perdeli Sig.3x17
CPD 4506510 SAPS	45x65x10	Plastik perdeli Sig.4x17



CPD 4006510 SAPS

Pano gövdesi 1mm, kapılar 1.2mm sacdan imal edilmektedir.
Panolarımız RAL 7035 epoksi polyester elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Pano kapılarımız poliüretan sıvı contalıdır.
Pano perde kapakları plastik malzeme ile üretilmiştir.





A - E Serisi Duvar Tipi Panolar

ETANJ E SERİSİ				
ÜRÜN KODU	E	B	D	SAC KALINLIĞI
ÇP 202515 E	200	250	150	1,00
ÇP 203015 E	200	300	150	1,00
ÇP 253015 E	250	300	150	1,00
ÇP 303015 E	300	300	150	1,00
ÇP 303020 E	300	300	200	1,00
ÇP 303515 E	300	300	150	1,00
ÇP 303520 E	300	350	200	1,00
ÇP 304015 E	300	400	150	1,00
ÇP 304020 E	300	400	200	1,00
ÇP 304025 E	300	400	250	1,00
ÇP 354520 E	350	450	200	1,00
ÇP 354525 E	350	450	250	1,00
ÇP 405020 E	400	500	200	1,20
ÇP 405025 E	400	500	250	1,20
ÇP 406020 E	400	600	200	1,20
ÇP 406025 E	400	600	250	1,20
ÇP 406030 E	400	600	300	1,20
ÇP 506020 E	500	600	200	1,20
ÇP 506025 E	500	600	250	1,20
ÇP 506030 E	500	600	300	1,20
ÇP 507020 E	500	700	200	1,20
ÇP 507025 E	500	700	250	1,20
ÇP 507030 E	500	700	300	1,20
ÇP 607020 E	600	700	200	1,20
ÇP 607025 E	600	700	250	1,20
ÇP 608020 E	600	800	200	1,20
ÇP 608025 E	600	800	250	1,20
ÇP 608030 E	600	800	300	1,20
ÇP 609025 E	600	900	250	1,20
ÇP 609030 E	600	900	300	1,20
ÇP 6010020 E	600	1000	200	1,50
ÇP 6010025 E	600	1000	250	1,50
ÇP 6010030 E	600	1000	300	1,50
ÇP 6010040 E	600	1000	400	1,50
ÇP 6012020 E	600	1200	200	1,50
ÇP 6012030 E	600	1200	300	1,50
ÇP 6014030 E	600	1400	300	1,50
ÇP 6014040 E	600	1400	400	1,50
ÇP 7010020 E	700	1000	200	1,50
ÇP 7010025 E	700	1000	250	1,50
ÇP 7010030 E	700	1000	300	1,50
ÇP 7010040 E	700	1000	400	1,50
ÇP 7012020 E	700	1200	200	1,50
ÇP 7012030 E	700	1200	300	1,50
ÇP 7012040 E	700	1200	400	1,50
ÇP 7014030 E	700	1400	300	1,50
ÇP 7014040 E	700	1400	400	1,50
ÇP 8010020 E	800	1000	200	1,50
ÇP 8010025 E	800	1000	250	1,50
ÇP 8010030 E	800	1000	300	1,50
ÇP 8010040 E	800	1000	400	1,50
ÇP 8012025 E	800	1200	250	1,50
ÇP 8012030 E	800	1200	300	1,50
ÇP 8014030 E	800	1400	300	1,50
ÇP 8014040 E	800	1400	400	1,50



ÇP 406020 E




Panolarımız RAL 7035 epoksi polyester elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Pano kapılarımız poliüretan sıvı contalıdır.



A - KM Serisi Kumanda Masaları Kontrol Sistemleri


KMMN - KUMANDA MASASI MONOBLOK SİSTEM

ÜRÜN KODU	E	B	D
KMMN0404	400	1075	400
KMMN0604	600	1075	400
KMMN0804	800	1075	400
KMMN1005	1000	1075	500
KMMN1205	1200	1075	500



KMPY - KUMANDA MASASI PİYANO SİSTEM


ÜRÜN KODU	E	B	D
KMPY0604	600	1325	400
KMPY0804	800	1325	400
KMPY1005	1000	1325	500
KMPY1205	1200	1325	500



A - KM Serisi Kumanda Masaları Kontrol Sistemleri


KMPC - KUMANDA MASASI PC SİSTEM

ÜRÜN KODU	E	B	D
KMPC0604	600	1325	400
KMPC0804	800	1325	400



KMMD - KUMANDA MASASI MODÜLER SİSTEM

ÜRÜN KODU	E	B	D
KMMD0604	600	1075	400
KMMD0804	800	1075	400
KMMD1005	1000	1075	500
KMMD1205	1200	1075	500





A - BT Serisi Terminal Buton ve Klemens Kutuları

METAL BUAT, BUTON VE KLEMENS KUTULARI DELİKSİZ

ÜRÜN KODU	E	B	D	SAC KALINLIĞI
ÇP 1515 T	150	150	120	1,20
ÇP 2020 T	200	200	120	1,20
ÇP 2520 T	250	200	120	1,20
ÇP 3020 T	300	200	120	1,20
ÇP 3025 T	300	250	120	1,20
ÇP 3030 T	300	300	120	1,20
ÇP 4020 T	400	200	120	1,20
ÇP 4030 T	400	300	120	1,20
ÇP 4040 T	400	400	120	1,20



ÇP 4040 T





METAL BUAT, BUTON VE KLEMENS KUTULARI FLANŞLI

ÜRÜN KODU	E	B	D	SAC KALINLIĞI
ÇP 1515 F	150	150	120	1,20
ÇP 2020 F	200	200	120	1,20
ÇP 2520 F	250	200	120	1,20
ÇP 3020 F	300	200	120	1,20
ÇP 3025 F	300	250	120	1,20
ÇP 3030 F	300	300	120	1,20
ÇP 4020 F	400	200	120	1,20
ÇP 4030 F	400	300	120	1,20
ÇP 4040 F	400	400	120	1,20



ÇP 4040 F



Panolarımız RAL 7035 epoksi polyester elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Pano kapılarımız poliüretan sıvı contalıdır.



Taşıma Talimatı



DIN 582 TAŞIMA HALKASI / EYEBOLT
M SERIES : M10
A SERIES : M12




İKİLİ TAŞIMA MAPASI
DUAL EYEBOLT





M SERIES MAX 800 KG
M SERIES MAX 8000 N
A SERIES MAX 1400 KG
A SERIES MAX 14000 N



M SERIES MAX 1500 KG
M SERIES MAX 15000 N
A SERIES MAX 2800 KG
A SERIES MAX 28000 N



M SERIES MAX 1700 KG
M SERIES MAX 17000 N
A SERIES MAX 3100 KG
A SERIES MAX 31000 N



M SERIES MAX 1800 KG
M SERIES MAX 18000 N
A SERIES MAX 3500 KG
A SERIES MAX 35000 N



Çetinkaya Pano'dan Bir Yenilik Daha

AR-GE faaliyetlerinin yeni ürünü olan
A Serisi Modüler Dikili Tip Panolarımız
Depreme karşı güvenle kullanıma hazır!



Çetinkaya Pano'dan Yeni bir adım daha!

Yeryüzündeki doğal afetlerin yıkıcı etkisinin en fazla olduğu kabul edilen türlerinden biri olan depremlerin yaşamımıza vermiş olduğu zararlar oldukça büyüktür. Bu kapsamda sosyal yaşantımızı sürdürebilmek için çeşitli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler gerek sosyal yaşamda, gerekse endüstriyel hayatın içerisinde belirli kalite standartları çerçevesinde alınmaktadır.

Deprem anında ve sonrasında günlük hayatımız içerisinde kullanılan enerjinin sürekliliği hayati derecede önem taşımaktadır. Eğitim kurumlarından , hastanelere; kamu kurumlarından , fabrikalara kadar pek çok noktada kullanılan elektrik dağıtım sistemlerinin kesintisiz olarak hizmetini sürdürmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, sismik test belgeli ürünlerin kullanımı oldukça önem arz etmektedir.

Çetinkaya Pano, 55,000 m²'lik fabrikasında kendi markası ile ürettiği ürünlerin, kalite yönetim sistemini hammadde seviyesinden, ürün seviyesine kadar devam ettirmektedir.

Bu doğrultuda AR-GE faaliyetlerimizin yeni ürünü olan A Serisi Modüler Dikili Tip Pano'ların depreme karşı dayanıklılığını ölçmek amacıyla, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile anlaşması olan Allianz Teknik kurumunda gerekli sismik testleri yapıp, bu belgeyi almaya hak kazanarak TS EN/IEC 60068-3-3 standardı kabul kriterlerini sağlamıştır.

Sismik test belgesi alan sayılı firmalar arasına girerek sektörde lider firma olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.





Belgelerimiz





ALLIANZ TEKNİK DEPREM & YANGIN TEST VE EĞİTİM MERKEZİ

Türk-Alman Üniversitesi, Şahinkaya Cad. No:90, 34820 Beykoz / İSTANBUL

Tel: 0216 556 6351 E-posta: allianztekni@allianz.com.trWeb: www.allianztekni.com.trTEST RAPORU
TEST REPORTTescil
TS EN ISO IEC 17025
AB-1601-T

AB-1601-T

EQ-AZTEK-21-
024

12-21

Müşterinin Adı/Adresi

Customer Name/Address

: Çetinkaya Pano Sac Tablo ve Plastik San. Tic. A.Ş.
Selahattin Eyyubi Mahallesi Piri Reis Caddesi No: 6
Kıraç/İstanbul

Teklif Numarası

Order No.

: AZTEK-21-024

Numunenin Adı Ve Tanımı

Name And Identity Of Test Item

: A Series Vertical Type Modular Enclosure (Serial Number: 01.A.MNT.0820060)

Numunenin Kabul Tarihi

The Date Of Receipt Of Test Item

: 22/11/2021

Uygulanan Standart / Metot

Applied Standard / Method

: EN/IEC 60068-3-3

Açıklamalar

Remarks

: Allianz Teknik confirms that the above referenced item has been tested in accordance with the
Seismic/Earthquake requirements of EN/IEC 60068-3-3 seismic earthquake testing.

Deneyin Yapıldığı Tarih

Date Of Test

: 23/11/2021

Raporun Sayfa Sayısı

Number Of Pages Of The Report

: 47

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Allianz Teknik, TÜRKAK'tan AB-1601-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Allianz Teknik accredited by TÜRKAK under registration number AB-1601-T for EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor deney talebine istinaden düzenlenmiş olup ihalelerde deney raporu olarak kullanılabilir. Ürün grubunu temsil etmez ve sadece deneyi gerçekleştiren test numunesi için geçerlidir.

This report has been prepared based on the test request and can be used as a test report in procurements. It does not represent a batch and is valid only for the tested sample.

Beykoz Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. bundan böyle rapor içeriğinde "Allianz Teknik" olarak anılacaktır.

Beykoz Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. hereinafter to be briefly referred to as "Allianz Teknik" in the content of the report.

"Allianz Teknik" Allianz SE'nin tescilli bir markasıdır. Bu Rapor Allianz Teknik'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Belirtilen yönde görünen herhangi bir işlem gerekli yazılı izin olmaksızın geçersiz olacaktır. İmzasız ve kaşesiz raporlar geçersizdir. Bu rapor yalnızca rapor içeriğinde belirtilen test numuneleri için geçerlidir.

"Allianz Teknik" is a registered trademark of Allianz SE. This Report cannot be copied or reproduced without Allianz Teknik's written permission. Any such purported operation shall be void without such written consent. Reports without signature and stamp are not valid. This report is valid exclusively only for mentioned test samples.

Mühür/Kaşe

Seal

Yayımlandığı Tarih

Report Release Date

15.12.2021

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

Volkan Ayık

Onaylayan

Approval

Erkan Özdağ

BEYKOZ GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT
TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kurtuluş Mahallesi Kayışdağı Caddesi
No:1 Kat:2 AKİSİTİ İSTANBUL

FR1107/Rev.01/22.12.2020

1 / 47



**Çetinkaya Pano Sac Tablo ve Plastik San. Ve Tic.
Fabrika / Factory :**

Selahattin Eyyubi Mahallesi Piri Reis Caddesi No:6 Kır  /İstanbul
Tel: 0-212-689 5 689
Fax:0-212-689 5 699

Karak  y Mağaza / Karak  y Store:

  air Ziyapa  a Cad. Hidayet Han No:45/A
Karak  y/İstanbul
Tel : +90 212 245 22 12 - 243 48 60
Fax : +90 212 244 21 77

İhracat B  lge / Export Region:

  air Ziyapa  a Cad. Hidayet Han No:45
Kat:6 Karak  y/İstanbul
Tel : +90 212 255 04 69
Fax : +90 212 255 04 79

Perpa Mağaza / Perpa Store:

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 2 No: 9/30
Okmeydanı İstanbul
Tel: 0-212-320 03 51 - (3 Hat)

İstanbul Avrupa Yakası / Istanbul European Side:

+90 532 581 71 72 / +90 535 708 66 38

Proje / OEM: +90 533 602 64 79 / +90 533 602 65 79

İstanbul Anadolu Yakası / Istanbul Anatolian Side:

+90 535 708 66 37 / +90 535 983 37 74

Proje / OEM: +90 530 822 15 72 / +90 531 101 67 45

Ankara B  lge / Ankara Region:

+90 530 160 29 85

Proje / OEM: +90 533 602 64 79

İzmir B  lge / İzmir Region:

+90 536 860 91 27

Proje / OEM: +90 533 602 65 79

Bursa B  lge / Bursa Region:

+90 538 395 04 43

Proje / OEM: +90 531 101 67 45

Gaziantep B  lge / Gaziantep Region:

+90 538 279 96 94

Karadeniz B  lge / Karadeniz Region:

+90 537 267 85 09

Konya B  lge / Konya Region:

+90 533 602 65 78

Proje / OEM: +90 533 602 64 79