


SOMELPA®
Elektriğe Dair Ne Varsa...

E-LINEMULTIBOX

Priz Kombinasyonu ve Sigorta Kutuları



**YENİ
ÜRÜN**

►► PRİZ KOMBİNASYON ve SİGORTA KUTUSU



►TEKNİK ÖZELLİKLER

Fabrika, şantiye, atölye ve çalışma ortamları için E-LINE MULTIBOX serisi donatılmış priz kombinasyonu ile sigorta ve dağıtım amaçlı elektrik tesisat kutuları;

- Özel modüler yapıda ABS hammadde ve IP44 gövde
- 230/400V AC çalışma gerilimi
- Maximum 80A'e kadar farklı kombinasyon seçeneği
- 16A, 240V kapaklı tip pano prizleri (schuko) ile 63A, 415V'a kadar CEE standardı kapaklı tip endüstriyel priz montajına uygun yapı
- Minyatür devre kesici (MCB) ve/veya kaçak akım koruma (RCD) cihazı için 13 modül, kırılabilir plakalı, asma kilit takılabilir, şeffaf kapaklı bölme
- Talep edilmesi halinde, nötr kesmeli ve asma kilit takılabilir emniyet şalteri ile birlikte "**giriş modülü**" eklenebilme opsiyonu. Emniyet şalterli giriş modülü içinde minyatür devre kesici (MCB) veya kartuş sigorta (aM) kullanımına uygun, 4 modül, kırılabilir plakalı, şeffaf kapaklı ve DIN raylı özel bölme
- Eklenebilir modüler yapıda ve bağlantı klemensleri ile birlikte nötr (N) ve toprak (PE) baraları standart
- Kapaklı klemens modülü ve şeffaf kapaklı sigorta modülü ile "**sigorta ve dağıtım kutusu**" olarak kullanılabilme olanağı
- Sigorta ve dağıtım kutusu olarak kullanıldığında, farklı fonksiyonlar için kablo çıkışına uygun bol seçenekli alt kapak alternatifi ve siva altı (S/A) siva üstü (S/Ü) kullanım seçenekleri


►Kullanım Alanları

- Fabrika, atölye ve endüstriyel alanlar
- Şantiyeler
- İş merkezleri ve ofisler
- Depolar
- Otoparklar
- Ortak teknik alanlar
- Priz kombinasyon kutusu ve sigorta kutusu ihtiyacı bulunan tüm elektrik tesisat alanları

►► PRİZ KOMBİNASYON ve SİGORTA KUTUSU

► Genel Yapı Özellikleri

- Priz Kombinasyon Kutusu ve/veya Sigorta Kutusu (Dağıtım) olarak kullanılabilir çok amaçlı modüler yapıya sahiptir.
- Priz Kombinasyon Kutusu olarak;
 - Boş (16 farklı seçenek)
 - Priz Montajlı (kablolama ve şalt malzeme hariç, 36 farklı seçenek)
 - Tam montajlı (kablolama ve şalt malzemeleri dahil, 39 farklı seçenek) şeklinde üretilmektedir. Ayrıca, ihtiyaç ve talebe bağlı olarak istenilen farklı seçeneklerde de üretimi mümkündür.
- Sigorta Dağıtım Kutusu olarak;
 - Boş kutu şeklinde üretilmekte olup, sigorta ve klemens modüllerinde DIN Ray ile nötr (N) ve toprak (PE) baraları standart olarak verilmektedir.
 - Kablo çıkışları için, beş (5) farklı alt kapak mevcut olup, talebe ve ihtiyaca göre farklı tipler seçilebilmektedir.



NOTLAR:

- (*1) Priz plakası, dokuz (9) farklı alternatifte üretilmekte olup, alternatif seçenekler sayfa 6'da belirtilmiştir.
(*2) Alt kapak, beş (5) farklı alternatifte üretilmekte olup, alternatif seçenekler sayfa 7'de belirtilmiştir.
(*3) Sigorta kutusu olarak kullanıldığında, klemens montaj rayı (DIN) modül içinde standart olarak bulunmaktadır.

►► PRİZ KOMBİNASYON ve SİGORTA KUTUSU

► Priz Kombinasyon Kutuları - Boş



Ürün	Priz Plakası	Açıklama	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
MB80/B-01	Açılı Delikli Plaka No: 1	• 4 Adet (45ø mm Delik)	1,605	3110926



Ürün	Priz Plakası	Açıklama	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
MB80/B-02	Açılı Delikli Plaka No: 2	• 1 Adet (60ø mm Delik) • 3 Adet (45ø mm Delik)	1,605	3111515



Ürün	Priz Plakası	Açıklama	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
MB80/B-03	Açılı Delikli Plaka No: 3	• 3 Adet (60ø mm Delik)	1,605	3111519



Ürün	Priz Plakası	Açıklama	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
MB80/B-04	Açılı Delikli Plaka No: 4	• 1 Adet (60ø mm Delik) • 1 Adet (85ø mm Delik)	1,605	3111524



Ürün	Priz Plakası	Açıklama	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
MB80/B-05	Açılı Delikli Plaka No: 5	• 2 Adet (85ø mm Delik)	1,605	3111528



Ürün	Priz Plakası	Açıklama	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
MB80/B-06	Açılı Delikli Plaka No: 6	• 2 Adet (60ø mm Delik)	1,605	3137612



Ürün	Priz Plakası	Açıklama	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
MB80/B-07	Açılı Deliksiz Plaka No: 7	• Deliksiz	1,625	3111578



Ürün	Priz Plakası	Açıklama	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
MB80/B-08	Standart Priz Plaka No: 8	• 10 Adet (45x45 mm Patlatmalı)	1,630	3137613

■ Talep edildiği takdirde priz kombinasyon kutularına, "Emniyet şartırlı giriş modülü" ilave edilmektedir.

■ Priz kombinasyon kutuları, standart olarak "alt kapak - 1" seçeneği ile üretilmektedir.

►► PRİZ KOMBİNASYON ve SİGORTA KUTUSU

► Yandan Delikli Priz Kombinasyon Kutuları - Boş



Ürün	Priz Plakası	Açıklama	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
MB80/B-YD-01	Açılı Delikli Plaka No: 1	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Adet Yandan Delik (45ø mm) • 4 Adet (45ø mm Delik) 	1,590	3111580



Ürün	Priz Plakası	Açıklama	Ağırlık	Sipariş Kodu
MB80/B-YD-02	Açılı Delikli Plaka No: 2	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Adet Yandan Delik (45ø mm) • 1 Adet (60ø mm Delik) • 3 Adet (45ø mm Delik) 	1,590	3111581



Ürün	Priz Plakası	Açıklama	Ağırlık	Sipariş Kodu
MB80/B-YD-03	Açılı Delikli Plaka No: 3	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Adet Yandan Delik (45ø mm) • 3 Adet (60ø mm Delik) 	1,590	3111512



Ürün	Priz Plakası	Açıklama	Ağırlık	Sipariş Kodu
MB80/B-YD-04	Açılı Delikli Plaka No: 4	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Adet Yandan Delik (45ø mm) • 1 Adet (60ø mm Delik) • 1 Adet (85ø mm Delik) 	1,590	3111513



Ürün	Priz Plakası	Açıklama	Ağırlık	Sipariş Kodu
MB80/B-YD-05	Açılı Delikli Plaka No: 5	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Adet Yandan Delik (45ø mm) • 2 Adet (85ø mm Delik) 	1,590	3111514



Ürün	Priz Plakası	Açıklama	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
MB80/B-YD-06	Açılı Delikli Plaka No: 6	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Adet Yandan Delik (45ø mm) • 2 Adet (60ø mm Delik) 	1,605	3137615



Ürün	Priz Plakası	Açıklama	Ağırlık	Sipariş Kodu
MB80/B-YD-07	Açılı Deliksiz Plaka No: 7	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Adet Yandan Delik (45ø mm) 	1,610	3111579



Ürün	Priz Plakası	Açıklama	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
MB80/B-YD-08	Standart Priz Plaka No: 8	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Adet Yandan Delik (45ø mm) • 10 Adet (45x45 mm Patlatmalı) 	1,625	3137616

■ Talep edildiği takdirde priz kombinasyon kutularına, "Emniyet şartı ile giriş modülü" ilave edilmektedir.

■ Priz kombinasyon kutuları, standart olarak "alt kapak - 1" seçeneği ile üretilmektedir.

►► PRİZ KOMBİNASYON ve SİGORTA KUTUSU

► Sigorta (Dağıtım) Kutuları - Boş



Ürün	Kutu Alt Kapak	Açıklama	Ağırlık	Sipariş Kodu
MB80/B-S-01	01	Patlatmalı Delikler 2 Ad. M20 / 2 Ad. M25 2 Ad. M32 / 2 Ad. M40 Rakor	1,595	3110989
MB80/B-S-02	02	Patlatmalı Delikler 8 Ad. Geçmeli Tip Klemens, 2 Ad. M25 / 2 Ad. M40 Rakor	1,595	3111537
MB80/B-S-03	03	Açılmış Delikler 6 Ad. 45x45 Modüler Priz (Schuko)	1,585	3111538
MB80/B-S-04	04	Patlatmalı Delikler 12 Ad. M20 / 2 Ad. M25 Rakor	1,595	3111539
MB80/B-S-05	05	Fırçalı Yarık (Kablo giriş-çıkış için)	1,800	3121663



• Alt Kapak 01



• Alt Kapak 02



• Alt Kapak 03



• Alt Kapak 04



• Alt Kapak 05

► Ek Modüller - Boş



• Modüler Gövde

Ürün	Ek Priz Modülü	Açıklama	Ağırlık	Sipariş Kodu
MB80/B-PM-01	01	4 Adet (45ø mm Delik)	0,545	3111601
MB80/B-PM-02	02	1 Adet (60ø mm Delik) 3 Adet (45ø mm Delik)	0,545	3111603
MB80/B-PM-03	03	3 Adet (60ø mm Delik)	0,545	3111606
MB80/B-PM-04	04	1 Adet (60ø mm Delik) 1 Adet (85ø mm Delik)	0,545	3111607
MB80/B-PM-05	05	2 Adet (85ø mm Delik)	0,545	3111608
MB80/B-PM-06	06	2 Adet (60ø mm Delik)	0,545	3137617
MB80/B-PM-07	07	Deliksiz	0,565	3110990
MB80/B-PM-08	08	10 Adet (45x45 Standart Priz)	0,570	3137618



• Ek Priz Modülü 01



• Ek Priz Modülü 02



• Ek Priz Modülü 03



• Ek Priz Modülü 04



• Ek Priz Modülü 05



• Ek Priz Modülü 06



• Ek Priz Modülü 07



• Ek Priz Modülü 08

- Ek priz modülü kapsamına; priz plakası, nötr (N) ve toprak (PE) baraları dahildir.
- Ek modüllerde alt kapaklar kapsama dahil değildir.

►► PRİZ KOMBİNASYON ve SİGORTA KUTUSU

► Ek Modüller - Boş



■ Emniyet Şarterli Giriş Modülü

Ürün	Ürün Tanımı	Açıklama	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
MB80/B-GM	Emniyet Şarterli Giriş Modülü	Sigorta Montaj Rayı (DIN) Gövde ve Şeffaf Kapak	0,700	3137608



■ Ek Sigorta Modülü

Ürün	Ürün Tanımı	Açıklama	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
MB80/B-SM	Ek Sigorta Modülü	Sigorta Montaj Rayı (DIN) Gövde ve Şeffaf Kapak	0,735	3110991



■ Ek Klemens Modülü

Ürün	Ürün Tanımı	Açıklama	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
MB80/B-KM	Ek Klemens Modülü	Klemens Montaj Rayı (DIN) Gövde ve Kapak	0,635	3110992



■ Emniyet şalterli giriş, ek sigorta ve ek klemens modülleri kapsamında; ön kapaklar, nötr (N) ve toprak (PE) baraları dahildir.
■ Ek modüllerde alt kapaklar kapsama dahil değildir.

►► PRİZ KOMBİNASYON ve SİGORTA KUTUSU

► Sıva Altı Montaj Takımı



Ürün Tanımı	Açıklama	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
Multibox Sıva Altı Montaj Takımı	İki Modüllü	2,800	3126688



Multibox Sıva Altı Montaj Takımı (İki Modül)



Ürün Tanımı	Açıklama	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
Multibox Sıva Altı Montaj Takımı	Üç Modüllü	3,500	3126689



Multibox Sıva Altı Montaj Takımı (Üç Modül)

►► PRİZ KOMBİNASYONU ve SİGORTA KUTUSU

► Priz Kombinasyon Kutuları - Priz Montajlı



Priz Plakası	Ürün	Priz Kombinasyonu	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
Açılı Delikli Plaka No: 1	MB80/P-01.1	• Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 4Ad.	1,785	3110993
	MB80/P-01.2	• Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Fra.Std. P/N/E; 4Ad.	1,785	3110994
	MB80/P-01.3	• Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 2 Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Fra.Std. P/N/E; 2 Ad.	1,785	3110995



Priz Plakası	Ürün	Priz Kombinasyonu	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
Açılı Delikli Plaka No: 2	MB80/P-02.1	• Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 3 Ad. • CEE Std. 3x16A, 250V AC, IP-44, 2P/E; 1 Ad.	1,900	3110999
	MB80/P-02.2	• Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 3 Ad. • CEE Std. 5x16A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1 Ad.	1,900	3111000
	MB80/P-02.3	• Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 3 Ad. • CEE Std. 5x32A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1 Ad.	1,970	3111001



Priz Plakası	Ürün	Priz Kombinasyonu	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
Açılı Delikli Plaka No: 3	MB80/P-03.1	• CEE Std. 3x16A, 250V AC, IP-44, 2P/E; 2 Ad. • CEE Std. 5x16A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1 Ad.	2,085	3111005
	MB80/P-03.2	• CEE Std. 3x16A, 250V AC, IP-44, 2P/E; 1 Ad. • CEE Std. 5x16A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 2 Ad.	2,085	3111006
	MB80/P-03.3	• CEE Std. 3x16A, 250V AC, IP-44, 2P/E; 3 Ad.	2,085	3111007
	MB80/P-03.4	• CEE Std. 3x16A, 250V AC, IP-44, 2P/E; 1 Ad. • CEE Std. 5x32A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 2 Ad.	2,225	3111008
	MB80/P-03.5	• CEE Std. 5x32A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 3 Ad.	2,295	3111009

■ Ürün görselleri fikir vermek içindir, tüm içeriği yansıtmaz.

■ Priz kombinasyon kutuları, standart olarak "alt kapak - 1" seçeneği ile üretilmektedir.

►► PRİZ KOMBİNASYONU ve SİGORTA KUTUSU

► Priz Kombinasyon Kutuları - Priz Montajlı (Modül Gövdesi Dahil)



Priz Plakası	Ürün	Priz Kombinasyonu	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
Açılı Delikli Plaka No: 1	MB80/YP-01.1	• Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 6 Ad.	1,860	3110996
	MB80/YP-01.2	• Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Fra.Std. P/N/E; 4 Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 2 Ad.	1,860	3110997
	MB80/YP-01.3	• Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 4 Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Fra.Std. P/N/E; 2 Ad.	1,860	3110998



Priz Plakası	Ürün	Priz Kombinasyonu	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
Açılı Delikli Plaka No: 2	MB80/YP-02.1	• Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 3 Ad. • CEE Std. 3x16A, 250V AC, IP-44, 2P/E; 1 Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 2 Ad.	1,975	3111002
	MB80/YP-02.2	• Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 3 Ad. • CEE Std. 5x16A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1 Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 2 Ad.	1,975	3111003
	MB80/YP-02.3	• Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 3 Ad. • CEE Std. 5x32A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1 Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 2 Ad.	2,045	3111004



Priz Plakası	Ürün	Priz Kombinasyonu	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
Açılı Delikli Plaka No: 3	MB80/YP-03.1	• CEE Std. 3x16A, 250V AC, IP-44, 2P/E; 2Ad. • CEE Std. 5x16A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1 Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 2Ad.	2,160	3111010
	MB80/YP-03.2	• CEE Std. 3x16A, 250V AC, IP-44, 2P/E; 1Ad. • CEE Std. 5x16A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 2 Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 2Ad.	2,160	3111011
	MB80/YP-03.3	• CEE Std. 3x16A, 250V AC, IP-44, 2P/E; 3 Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std.P/N/E; 2 Ad.	2,160	3111012
	MB80/YP-03.4	• CEE Std. 3x16A, 250V AC, IP-44, 2P/E; 1Ad. • CEE Std. 5x32A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 2 Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 2Ad.	2,300	3111013
	MB80/YP-03.5	• CEE Std. 5x32A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 3Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std.P/N/E; 2 Ad.	2,370	3111014

■ Ürün görselleri fikir vermek içindir, tüm içeriği yansıtmaz.

■ Priz kombinasyon kutuları, standart olarak "alt kapak - 1" seçeneği ile üretilmektedir.

►► PRİZ KOMBİNASYONU ve SİGORTA KUTUSU

► Priz Kombinasyon Kutuları - Priz Montajlı



Priz Plakası	Ürün	Priz Kombinasyonu	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
Açılı Delikli Plaka No: 4	MB80/P-04.1	<ul style="list-style-type: none"> CEE Std. 3x16A, 250V AC, IP-44, 2P/E; 1Ad. CEE Std. 5x63A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1 Ad. 	2,315	3111015
	MB80/P-04.2	<ul style="list-style-type: none"> CEE Std. 5x16A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1Ad. CEE Std. 5x63A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1Ad. 	2,315	3111016
	MB80/P-04.3	<ul style="list-style-type: none"> CEE Std. 5x32A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1Ad. CEE Std. 5x63A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1Ad. 	2,385	3111017



Priz Plakası	Ürün	Priz Kombinasyonu	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
Açılı Delikli Plaka No: 5	MB80/P-05.1	<ul style="list-style-type: none"> CEE Std. 5x63A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 2Ad. 	2,705	3111024
	MB80/P-05.2	<ul style="list-style-type: none"> CEE Std. 5x63A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1Ad. CEE Std. 4x63A, 415V AC, IP-44, 3P/E; 1Ad. 	2,705	3111025



Priz Plakası	Ürün	Priz Kombinasyonu	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
Açılı Delikli Plaka No: 6	MB80/P-06.1	<ul style="list-style-type: none"> CEE Std. 5x32A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 2Ad. 	2,065	3137621
	MB80/P-06.2	<ul style="list-style-type: none"> CEE Std. 5x32A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1Ad. CEE Std. 5x16A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1Ad. 	1,995	3137622

■ Ürün görselleri fikir vermek içindir, tüm içeriği yansıtmaz.

■ Priz kombinasyon kutuları, standart olarak "alt kapak - 1" seçeneği ile üretilmektedir.

►► PRİZ KOMBİNASYONU ve SİGORTA KUTUSU

► Priz Kombinasyon Kutuları - Priz Montajlı (Modül Gövdesi Dahil)



Priz Plakası	Ürün	Priz Kombinasyonu	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
Açılı Delikli Plaka No: 4	MB80/YP-04.1	<ul style="list-style-type: none"> • CEE Std. 3x16A, 250V AC, IP-44, 2P/E; 1Ad. • CEE Std. 5x63A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1 Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 2 Ad. 	2,405	3111019
	MB80/YP-04.2	<ul style="list-style-type: none"> • CEE Std. 5x16A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1Ad. • CEE Std. 5x63A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 2 Ad. 	2,405	3111020
	MB80/YP-04.3	<ul style="list-style-type: none"> • CEE Std. 5x32A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1Ad. • CEE Std. 5x63A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 2 Ad. 	2,475	3111021



Priz Plakası	Ürün	Priz Kombinasyonu	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
Açılı Delikli Plaka No: 5	MB80/YP-05.1	<ul style="list-style-type: none"> • CEE Std. 5x63A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 2Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 2 Ad. 	2,795	3111028
	MB80/YP-05.2	<ul style="list-style-type: none"> • CEE Std. 5x63A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1Ad. • CEE Std. 4x63A, 415V AC, IP-44, 3P/E; 1Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 2 Ad. 	2,795	3111029



Priz Plakası	Ürün	Priz Kombinasyonu	Ağırlık (Kg)	Sipariş Kodu
Açılı Delikli Plaka No: 6	MB80/YP-06.1	<ul style="list-style-type: none"> • CEE Std. 5x32A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 2Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 2 Ad. 	2,155	3126265
	MB80/YP-06.2	<ul style="list-style-type: none"> • CEE Std. 5x32A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1Ad. • CEE Std. 5x16A, 415V AC, IP-44, 3P/N/E; 1Ad. • Schuko 1x16A, 240V AC, IP-54, Alm.Std. P/N/E; 2 Ad. 	2,085	3137623

■ Ürün görselleri fikir vermek içindir, tüm içeriği yansıtmaz.

■ Priz kombinasyon kutuları, standart olarak "alt kapak - 1" seçeneği ile üretilmektedir.

►► 63A CEE NORM PRİZ ve FİŞ PİLOT KONTAK SİSTEMİ

Pilot kontak, 63A - 125A ürünlerde elektriksel kilitleme yapmak ve güvenliği sağlamak adına kullanılan yardımcı bir kontakdır. Fiş, prize takılırken en son temas eden kontak olduğu için tüm kontaklar iletim halindeyken devrenin bir gecikmeyle kapanmasını, fiş prizden ayrılırken de temastan ilk ayrılan kontak olduğu için devrenin önden açılmasını sağlar. Böylelikle fiş ve prizden ayrılırken yük altında takılmasına veya ayrılmasına ve böylece bir elektrik arki oluşmasına engel olur. Pilot kontaklı olan ürünlerde kontak boyları daha uzundur ve parmak temasına karşı koruma sağlayabilir. Bu koruma elektriksel kilitlemeyle sağlanır. Sistemin güvenli olarak çalışması için, aşağıda belirtilen devrelerden herhangi biri ile birlikte uygun akım değerinde kontaktör kullanılmalıdır.

