

**SOMELPA®**

*Elektriğe Dair Ne Varsa...*

# E-LINESMART

Donatılabilir Priz Blokları - Güvenilir, Emniyetli, Verimli Çözümler





E-LINE SMART SERİSİ ÜRÜNLER İLE;  
KONFOR, ESTETİK VE PERFORMANS...

►İŞ MERKEZİ, OFİSLER VE ÇALIŞMA ALANLARI  
İÇİN ZARİF VE PRATİK ÇÖZÜMLER

- Masa başı çalışmaları, toplantılar ve sunumlar için enerji (şebeke/ups), data, telefon ve multimedya prizleri ile tam donatılmış kullanıma hazır ürünler.
- Kişisel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak modüler tip enerji, zayıf akım ve multi medya prizleri ile donatılabilen ergonomik ve esnek tasarım.

►ELOKSAL KAPLI ALÜMİNYUM GÖVDE

- Elokstal, beyaz ve siyah renk seçenekleri.
- Kişisel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak, zengin görsel ve fonksiyonel seçenekler.



# ELINESMART SM-STD I

## STANDART SERBEST TİP



- Masa üstü ve/veya duvarda sıva üstü kullanımlar için dikdörtgen prizma yapıda, gerektiğinde vida ile sabitlenebilir, çalışma ortamları için ihtiyaç duyulan modüler tip ve 45° açılı prizler ile donatılabilir bürotik priz bloğudur.
- İstenildiğinde 2 modül anahtarlı otomatik sigorta (MCB) ve/veya aşırı akım korumalı kombine kaçak akım koruma rölesi (RCBO) ile donatılabilir.
- Standart olarak 6, 8 ve 10 modül gövde yapısında üretilmekte olup, 6 farklı versiyon olarak kullanıma sunulmuştur.
- Standart tip ürünlerimiz "PATLATMALI TİP" kapak, kablo tutucu kelepçe ve yaylı klemens ile üretilmektedir. Talep halinde "GEÇMELİ TİP KLEMENS" ve "RAKORLU" tipleri için firmamızı arayınız.
- Standart ürünler için sayfa 23'ten ihtiyacınıza uygun ürün veya ürünleri seçiniz.
- Standart ürünler dışındaki priz seçenekleri ile donatılmış olan ürün talepleriniz için, "Priz Modülleri" sayfasından istediğiniz kuvvet, zayıf akım ve multimedia prizlerini kendiniz de belirleyebilirsiniz.

### KABLO GİRİŞ KAPAKLARI :



(1)  
Patlatmalı Tip  
Ø7 Delik (6 Adet)  
Ø12 Delik (2 Adet)



(2)  
Geçmeli Klemensli  
Vidasız Tip  
Ø7 Delik(4 Adet)



(3)  
Çift Rakorlu Tip  
M16x1,5 Rakor  
(2 Adet)



(4)  
Tek Rakorlu Tip 1  
M16 x 1,5 Rakor



(5)  
Tek Rakorlu Tip 2  
M20 x 1,5 Rakor



(6)  
Tek Rakorlu Tip 3  
M25 x 1,5 Rakor

- Kapak tipini belirleyiniz. Standart tip ürünler, "Patlatmalı Tip" kapak ile üretilmektedir.
- Diğer kapak tipleri için, firmamızı arayınız.



- MCB ve/veya RCBO ile donatılmış E-Line Smart STD I

### Renk Seçenekleri :



□Beyaz Elektrostatik  
Toz Boya



■Gri Eloksal  
Kaplama



■Siyah Eloksal  
Kaplama



# ELINESMART SM-LUX I

## ►► LÜKS SERBEST TİP

**SOMELPA®**  
Elektriğe Dair Ne Varsa...



- Masa üstü kullanımlar için estetik ve görselliği ön plana çıkarılmış yapıda, çalışma ortamları için ihtiyaç duyulan modüler tip ve 45° açılı prizler ile donatılabilir bürotik priz bloğudur.
- Kablo girişleri için patlatmalı tip yan kapakları bulunmaktadır.
- Standart tip ürünlerimiz, kablo tutucu kelepçe ve yaylı klemens ile üretilmektedir.
- Standart ürünler için sayfa 22'den ihtiyacınıza uygun ürün veya ürünleri seçiniz.
- Standart ürünler dışındaki farklı priz seçenekleri ile donatılmış olan ürün talepleriniz için "Priz Modülleri" sayfasından istediğiniz kuvvet, zayıf akım ve multimedya prizlerini kendiniz de belirleyebilirsiniz.



### Renk Seçenekleri :



□ Beyaz Elektrostatik  
Toz Boya



■ Gri Eloksal  
Kaplama



■ Siyah Eloksal  
Kaplama

# ELINESMART SM-IN I

## ►►GÖMME DİKDÖRTGEN TİP

**SOMELPA®**  
Elektrige Dair Ne Varsa...



- Gömme tip dikdörtgen kesitli yapıda, çalışma ortamları için ihtiyaç duyulan ya da talep edilen modüler ve 45° açılı prizler ile donatılabilir bürotik priz bloğudur.
- Kapak tek basışta otomatik olarak açılır, özel kilit mekanizması ve fırçalı kapak yapısı sayesinde kapalı durumda da kullanılabilir.
- Standart tip ürünlerimiz, kablo tutucu kelepçe ve yaylı klemens ile üretilmektedir.
- Özel geliştirilmiş kendiliğinden konumlanan yan kilitleme klipsleri sayesinde montajı kolaydır.
- Standart ürünler için sayfa 24'ten ihtiyacınıza uygun içerikte ürün veya ürünleri seçiniz.
- Standart ürünler dışındaki priz seçenekleri ile donatılmış olan ürün talepleriniz için "Priz Modülleri" ürün sayfasından istediğiniz kuvvet, zayıf akım ve multimedya prizlerini kendiniz de belirleyebilirsiniz.



### Renk Seçenekleri :



□Beyaz Elektrostatik  
Toz Boya



■Gri Eloksal  
Kaplama



■Siyah Eloksal  
Kaplama



# ELINESMART SM-IN II


## ►►GÖMME SİLİNDİRİK TİP

**SOMELPA®**  
Elektrige Dair Ne Varsa...

**EAE**  
ELEKTRİK

- Gömme tip dairesel kesitli silindirik yapıda çalışma ortamları için gerekli olan modüler yapıda prizler ile donatılmış 6 farklı model ile kullanıma sunulmuş büroetik priz bloğudur.
- Kapak tek basışta otomatik olarak açılır. Özel kilit ve tırnak mekanizması ile oynar başlık sayesinde kapalı durumda da kullanabilirsiniz.
- PC montaj mekanizması, silindirik yapıdaki gri eloksallı alüminyum gövdenin masa içine kolay monte edilmesini sağlar.
- Standart tip ürünlerimiz, kablo tutucu kelepçe ve yaylı klemens ile üretilmektedir.
- Standart olarak 6 ve 8 modül gövde yapısında üretilmekte olup, 6 farklı priz donanımı olarak kullanıma sunulmuştur.

### Masa Delik Çapı



# ELINESMART SM-K / SM-MK


## ►►SİLİNDİRİK KOLON TİPİ

**SOMELPA®**  
Elektriğe Dair Ne Varsa...

**EAE**  
ELEKTRİK



- Kuvvetli ve zayıf akım tesisat kablolarının döşeme veya duvardan taşınmadığı durumlarda, asma tavan içinden getirilecek kabloların masa seviyesine indirilmesi amacı ile kullanılabilecek, aynı zamanda üzerinde her türlü enerji, telefon, data ve multimedya prizlerini taşıyabilen silindirik yapıda "kolon tipi" bürotik priz bloğudur.
- Tavan ile döşeme arasına özel bağlantı parçaları ile sabitlenebildiği gibi, tavana kadar ulaşmayan kısa boylarda sadece döşeme üzerine sabitlenerek, ihtiyaç duyulan modüler tip ve 45° açılı prizler ile donatılarak kullanılmaktadır.
- Maksimum boy 600 cm olabilmekte, tavan yüksekliğine göre özel olarak sipariş üzerine üretim yapılmaktadır.
- Yere sabitlenerek montajı yapılan kısa boylarda da (max 120 cm) kullanım (masa) yüksekliğine göre özel olarak sipariş üzerine üretim yapılmaktadır.
- Tavan ile döşeme arasına kullanılacak olan ürünlerde, ürün içi kuvvetli akım kabloları üst bölümde klemenslerde sonlandırılmıştır. Telefon, data ve multimedya kabloları ise üst bölümdeki uygun kablo giriş deliklerinden girerek prizlere kadar ulaştırılabilmektedir.
- Standart üretimde, 6 farklı priz donanımlı olarak kullanıma sunulmuştur.

**AÇIKLAMALAR**

1. Boş olarak 6 modülden 20 modüle kadar 8 farklı boyda standart olarak üretilmekte olup, ihtiyacınıza göre gerekli sayı ve tipteki priz montajı ile kablolamayı kendiniz de yapabilirsiniz.
2. Montajsız boş kasa olarak üretilmekte ve satılmaktadır. Priz montajı ve kablolama ile elektriksel testler tarafımızdan yapılmadığından, herhangi bir arıza durumunda firmamız bundan sorumlu olmayacaktır.
3. Gövde yapısına uygun ve üzerinde kablo girişleri için patlatmalı delikler bulunan "halogen free" özellikte PC/ABS yan kapaklar, ürün gövdesi içinde vidalı kablo tutucu klips ve gövdeye montajı yapılmış topraklama klemensi standart olarak ürün ile birlikte verilmektedir.
4. Listede bulunan standart boylardaki ürünler dışında da, isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak farklı boylarda özel üretim yapılabilir. Bunun için lütfen firmamız ile irtibat kurunuz.
5. Modüler tip 45x45 mm veya 22,5x45 mm ebadındaki şebeke ve UPS kuvvet prizleri ile telefon, data, USB, HDMI ve VGA multimedya prizlerinin montajına uygun yapı ve ölçüde olup, priz yükseklik ve kanala oturma detayları, markalara göre farklılık ve uyumsuzluk gösterebilir, lütfen sipariş öncesi bu konuda firmamız ile irtibat kurunuz.
6. Üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantimiz altındadır.

**►E-Line Smart SM-STD B / Standart Boş Tip**

| Ürün Tanımı ve Görseli                                                              | Sıra No | Kapasite (Modül) priz | Renk    | Sipariş Kodu |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|--------------|
|  | 1       | 6                     | Eloksal | 3178192      |
|                                                                                     | 2       | 8                     |         | 3178193      |
|                                                                                     | 3       | 10                    |         | 3178194      |
|                                                                                     | 4       | 12                    |         | 3178195      |
|                                                                                     | 5       | 14                    |         | 3178196      |
|                                                                                     | 6       | 16                    |         | 3178197      |
|                                                                                     | 7       | 18                    |         | 3178198      |
|                                                                                     | 8       | 20                    |         | 3178199      |
|  | 1       | 6                     | Beyaz   | 3179211      |
|                                                                                     | 2       | 8                     |         | 3179212      |
|                                                                                     | 3       | 10                    |         | 3179213      |
|                                                                                     | 4       | 12                    |         | 3179214      |
|                                                                                     | 5       | 14                    |         | 3179215      |
|                                                                                     | 6       | 16                    |         | 3179216      |
|                                                                                     | 7       | 18                    |         | 3179217      |
|                                                                                     | 8       | 20                    |         | 3179218      |
|  | 1       | 6                     | Siyah   | 3179219      |
|                                                                                     | 2       | 8                     |         | 3179220      |
|                                                                                     | 3       | 10                    |         | 3179221      |
|                                                                                     | 4       | 12                    |         | 3179222      |
|                                                                                     | 5       | 14                    |         | 3179223      |
|                                                                                     | 6       | 16                    |         | 3179224      |
|                                                                                     | 7       | 18                    |         | 3179225      |
|                                                                                     | 8       | 20                    |         | 3179226      |



**AÇIKLAMALAR**

- 1- Enerji prizleri NE-AD markadır. Farklı markalar için, firmamız ile irtibata geçiniz.
- 2- Standart ürünlerde data (Cat-6 UTP, RJ45) ve telefon (Cat-3, RJ11) prizleri dahil olmayıp, bunlara ait sadece "Face Plate" verilmektedir.
- 3- Talep edilmesi halinde, aktif ve pasif network ürünleri ICS markadır. Farklı markalar için firmamız ile irtibata geçiniz.
- 4- Fiyatlara; montaj, iç kablolama (enerji prizleri için) ve patlatmalı tip plastik yan kapaklar dahil olup, kablo "halogen free" özelliktedir. Özel kesit ve tipler için firmamız ile irtibata geçiniz.
- 5- Ürünler naylon poşet ve karton kutulu ambalaj içindedir.
- 6- Ürünler, Montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantimiz altındadır.
- 7- Listede bulunan standart ürünler dışında da, isteğe bağlı olarak her türlü içerik ve uzunlukta özel üretim yapılmaktadır.
- 8- Kapasite (modül) tanımında; 1. sayı prizleri, 2.sayı ise alüminyum kasayı ifade eder.

**►AYARLANABİLİR MASA BAĞLANTI AYAĞI**

| Açıklama                               | Sipariş Kodu |
|----------------------------------------|--------------|
| SM-LUX II Masa Bağlantı Takımı (GRİ)   | 2086359      |
| SM-LUX II Masa Bağlantı Takımı (BEYAZ) | 2086360      |
| SM-LUX II Masa Bağlantı Takımı (SİYAH) | 2086361      |

(Not: İhtiyaç halinde ayrıca sipariş edilmelidir. SM-LUX II modeli için uygundur.)

**SM-LUX II****►MASA SABİTLEME ELEMANI**


Sipariş Kodu: 3048968

(Not: İhtiyaç halinde ayrıca sipariş edilmelidir. SM-LUX I modeli için uygundur.)

**SM-LUX I****►AÇILI MASA BAĞLANTI ELEMANI**

Sipariş Kodu: 2080760

(Not: İhtiyaç halinde ayrıca sipariş edilmelidir. SM-STD I modeli için uygundur.)



**SM-STD I**

| Ürün Tanımı ve Görseli |                      | Sıra No | Kapasite (Modül) priz/kasa | Enerji Prizleri |     |          | Aktif Network Ürünleri |               |                   |                   |   | Pasif Network Ürünleri |                  |                   |                 | Renk    | Sipariş Kodu         | Sipariş Kodu         |
|------------------------|----------------------|---------|----------------------------|-----------------|-----|----------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------|----------------------|----------------------|
| SM-LUX I Serbest Tip   | SM-LUX II Ayaklı Tip |         |                            | Şebeke          | UPS | USB ŞARJ | CAT6 UTP RJ45          | CAT3 UTP RJ11 | USB Adap. 22,5x45 | VGA Adap. 22,5x45 |   | Face Plate 22,5x45     | Face Plate 45x45 | Kör Kapak 22,5x45 | Kör kapak 45x45 |         | SM-LUX I Serbest Tip | SM-LUX II Ayaklı Tip |
|                        |                      | 1       | 8/14                       | 1               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 2                      | -                | -                 | -               | Eloksal | 3178200              | 3179251              |
|                        |                      | 2       | 10/16                      | 2               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 2                      | -                | -                 | -               |         | 3178201              | 3179620              |
|                        |                      | 3       | 12/18                      | 2               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3178202              | 3179621              |
|                        |                      | 4       | 14/20                      | 3               | 3   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 2                      | -                | -                 | -               |         | 3178203              | 3179622              |
|                        |                      | 5       | 16/22                      | 2               | 4   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3178204              | 3179623              |
|                        |                      | 6       | 18/24                      | 3               | 4   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3178205              | 3179624              |
|                        |                      | 1       | 8/14                       | 1               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 2                      | -                | -                 | -               | Beyaz   | 3179227              | 3179625              |
|                        |                      | 2       | 10/16                      | 2               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 2                      | -                | -                 | -               |         | 3179228              | 3179626              |
|                        |                      | 3       | 12/18                      | 2               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3179229              | 3179627              |
|                        |                      | 4       | 14/20                      | 3               | 3   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 2                      | -                | -                 | -               |         | 3179230              | 3179628              |
|                        |                      | 5       | 16/22                      | 2               | 4   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3179231              | 3179629              |
|                        |                      | 6       | 18/24                      | 3               | 4   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3179232              | 3179630              |
|                        |                      | 1       | 8/14                       | 1               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 2                      | -                | -                 | -               | Siyah   | 3179233              | 3179631              |
|                        |                      | 2       | 10/16                      | 2               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 2                      | -                | -                 | -               |         | 3179234              | 3179632              |
|                        |                      | 3       | 12/18                      | 2               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3179235              | 3179633              |
|                        |                      | 4       | 14/20                      | 3               | 3   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 2                      | -                | -                 | -               |         | 3179236              | 3179634              |
|                        |                      | 5       | 16/22                      | 2               | 4   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3179237              | 3179635              |
|                        |                      | 6       | 18/24                      | 3               | 4   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | - | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3179238              | 3179636              |

### E-Line Smart SM-LUX I Serbest Tip Teknik Özellikler



| SM LUX I Serbest Tip Ürün Ölçüleri |         |         |       |                 |      |     |
|------------------------------------|---------|---------|-------|-----------------|------|-----|
| Ürün Siparişi Kodu                 |         |         | Modül | Ürün Ebadı (mm) |      |     |
| Eloksal                            | Beyaz   | Siyah   |       | A               | B    | C   |
| 3178200                            | 3179227 | 3179233 | 8/14  | 355             | 67,5 | 107 |
| 3178201                            | 3179228 | 3179234 | 10/16 | 400             | 67,5 | 107 |
| 3178202                            | 3179229 | 3179235 | 12/18 | 445             | 67,5 | 107 |
| 3178203                            | 3179230 | 3179236 | 14/20 | 490             | 67,5 | 107 |
| 3178204                            | 3179231 | 3179237 | 16/22 | 535             | 67,5 | 107 |
| 3178205                            | 3179232 | 3179237 | 18/24 | 580             | 67,5 | 107 |



Gövde : Alüminyum

Yan Kapaklar : PC/ABS, V2 (Yanmazlık Sınıfı), HF (Halojen Free)

■ Not: SM-LUX II Ayaklı Tip ürün ölçüleri ile aynıdır.



| Ürün Tanımı ve Görseli | Sıra No | Kapasite (Modül)<br>priz/<br>kasa | Enerji Prizleri |     |          | Aktif Network Ürünleri |               |                   |                   |                    | Pasif Network Ürünleri |                  |                   |                 | Renk    | Sipariş Kodu |
|------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-----|----------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------|--------------|
|                        |         |                                   | Şebeke          | UPS | USB ŞARJ | CAT6 UTP RJ45          | CAT3 UTP RJ11 | USB Adap. 22,5x45 | VGA Adap. 22,5x45 | HDMI Adap. 22,5x45 | Face Plate 22,5x45     | Face Plate 45x45 | Kör Kapak 22,5x45 | Kör kapak 45x45 |         |              |
|                        | 1       | 8/14                              | 1               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 2                      | -                | -                 | -               | Eloksal | 3178185      |
|                        | 2       | 10/16                             | 2               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 2                      | -                | -                 | -               |         | 3177541      |
|                        | 3       | 12/18                             | 2               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3178188      |
|                        | 4       | 14/20                             | 3               | 3   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 2                      | -                | -                 | -               |         | 3178189      |
|                        | 5       | 16/22                             | 2               | 4   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3178190      |
|                        | 6       | 18/24                             | 3               | 4   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3178191      |
|                        | 1       | 8/14                              | 1               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 2                      | -                | -                 | -               | Beyaz   | 3179239      |
|                        | 2       | 10/16                             | 2               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 2                      | -                | -                 | -               |         | 3179240      |
|                        | 3       | 12/18                             | 2               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3179241      |
|                        | 4       | 14/20                             | 3               | 3   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 2                      | -                | -                 | -               |         | 3179242      |
|                        | 5       | 16/22                             | 2               | 4   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3179243      |
|                        | 6       | 18/24                             | 3               | 4   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3179244      |
|                        | 1       | 8/14                              | 1               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 2                      | -                | -                 | -               | Siyah   | 3179245      |
|                        | 2       | 10/16                             | 2               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 2                      | -                | -                 | -               |         | 3179246      |
|                        | 3       | 12/18                             | 2               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3179247      |
|                        | 4       | 14/20                             | 3               | 3   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 2                      | -                | -                 | -               |         | 3179248      |
|                        | 5       | 16/22                             | 2               | 4   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3179249      |
|                        | 6       | 18/24                             | 3               | 4   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                  | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3179250      |

■ Not: Gerektiğinde "açılı masa bağlantı elemanı" ile kullanılabilir. Bunun için, Sayfa 21'e bakınız.

### ►E-Line Smart SM-STD I / Standart Serbest Tip Teknik Özellikler



| SM-STD I Serbest Tip Ürün Ölçüleri |         |         |       |                 |    |    |
|------------------------------------|---------|---------|-------|-----------------|----|----|
| Ürün Siparişi Kodu                 |         |         | Modül | Ürün Ebadı (mm) |    |    |
| Eloksal                            | Beyaz   | Siyah   |       | A               | B  | C  |
| 3178185                            | 3179239 | 3179245 | 8/14  | 355             | 60 | 55 |
| 3177541                            | 3179240 | 3179246 | 10/16 | 400             | 60 | 55 |
| 3178188                            | 3179241 | 3179247 | 12/18 | 445             | 60 | 55 |
| 3178189                            | 3179242 | 3179248 | 14/20 | 490             | 60 | 55 |
| 3178190                            | 3179243 | 3179249 | 16/22 | 535             | 60 | 55 |
| 3178191                            | 3179244 | 3179250 | 18/24 | 580             | 60 | 55 |



Gövde : Alüminyum

Yan Kapaklar : PC/ABS, V2 (Yanmazlık Sınıfı), HF (Halojen Free)



| Ürün Tanımı ve Görseli | Sıra No | Kapasite (Modül)<br>priz/<br>kasa | Enerji Prizleri |     |          | Aktif Network Ürünleri |               |                   |                   |                   | Pasif Network Ürünleri |                  |                   |                 | Renk    | Sipariş Kodu |
|------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-----|----------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------|--------------|
|                        |         |                                   | Şebeke          | UPS | USB ŞARJ | CAT6 UTP RJ45          | CAT3 UTP RJ11 | USB Adap. 22,5x45 | VGA Adap. 22,5x45 | HDMI Adap. 22,5x5 | Face Plate 22,5x45     | Face Plate 45x45 | Kör Kapak 22,5x45 | Kör kapak 45x45 |         |              |
|                        | 1       | 8/14                              | 1               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                 | 2                      | -                | -                 | -               | Eloksal | 3177542      |
|                        | 2       | 10/16                             | 2               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                 | 2                      | -                | -                 | -               |         | 3178181      |
|                        | 3       | 12/18                             | 2               | 2   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                 | 4                      | -                | -                 | -               |         | 3179252      |
|                        | 4       | 14/20                             | 3               | 3   | -        | -                      | -             | -                 | -                 | -                 | 2                      | -                | -                 | -               |         | 3179253      |




|  |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |         |
|--|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---------|
|  | 1 | 8/14  | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Beyaz | 3179256 |
|  | 2 | 10/16 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |       | 3179257 |
|  | 3 | 12/18 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |       | 3179258 |
|  | 4 | 14/20 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |       | 3179259 |

|  |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |         |
|--|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---------|
|  | 1 | 8/14  | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | Siyah | 3179262 |
|  | 2 | 10/16 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |       | 3178183 |
|  | 3 | 12/18 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |       | 3179263 |
|  | 4 | 14/20 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |       | 3179264 |

## ►E-Line Smart SM-IN I / Gömme Dikdörtgen Tip Teknik Özellikler



| SM IN I Gömme Dikdörtgen Tip Ürün Ölçüleri |         |         |       |                 |     |     |     |    |              |     |
|--------------------------------------------|---------|---------|-------|-----------------|-----|-----|-----|----|--------------|-----|
| Ürün Siparişi Kodu                         |         |         | Modül | Ürün Ebadı (mm) |     |     |     |    | Kesim Ölçüsü |     |
| Eloksal                                    | Beyaz   | Siyah   |       | A               | B   | C   | D   | E  | F            | G   |
| 3177542                                    | 3179256 | 3179262 | 8/14  | 355             | 120 | 102 | 335 | 97 | 337          | 102 |
| 3178181                                    | 3179257 | 3178183 | 10/16 | 400             | 120 | 102 | 380 | 97 | 382          | 102 |
| 3179252                                    | 3179258 | 3179263 | 12/18 | 445             | 120 | 102 | 425 | 97 | 427          | 102 |
| 3179253                                    | 3179259 | 3179264 | 14/20 | 490             | 120 | 102 | 470 | 97 | 472          | 102 |



Gövde : Alüminyum  
Yan Kapaklar : PC/ABS, V2 (Yanmazlık Sınıfı),  
HF (Halojen Free)



STANDART ÜRÜN DONANIM TABLOSU

| No | Sip.Kodu | Model                    | Donanım                                                             |
|----|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 3179195  | SM-IN II 6 Modül         | 1 ŞEBEKE+1 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE                                |
| 2  | 3177543  | SM-IN II 8 Modül (Tip-1) | 1 ŞEBEKE+2 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE                                |
| 3  | 3178184  | SM-IN II 8 Modül (Tip-2) | 2 ŞEBEKE+1 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE                                |
| 4  | 3179197  | SM-IN II 8 Modül (Tip-3) | 1 ŞEBEKE+1 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE<br>1 USB ŞARJ + 1 VGA ADAPTÖR  |
| 5  | 3179198  | SM-IN II 8 Modül (Tip-4) | 1 ŞEBEKE+1 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE<br>1 USB ŞARJ + 1 HDMI ADAPTÖR |
| 6  | 3179200  | SM-IN II 8 Modül (Tip-5) | 1 ŞEBEKE+1 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE<br>1 USB ŞARJ+1 USB ADAPTÖR    |

\*STANDART ÜRÜNLER BÖLÜMÜNDEKİ (SAYFA-21) DONANIM AÇIKLAMALARI, BU ÜRÜN GRUBU İÇİN DE GEÇERLİDİR.


#### ÖNEMLİ NOT:

Elektrik tesisat kabloları mutlaka; ince çok telli (flexible) çok damarlı, LSoH tipi (052XZ1-F 300/500V) olmalı, prizleri taşıyan profil gövdenin yukarı-aşağı hareketi için yeterli kablo uzunluğu bırakılmalıdır.





■ Gri Eloksoal Kaplı Gövde  
(Plastik Aksam Gri)

### ►E-Line Smart SM-IN II / Gömme Silindirik Tip Teknik Özellikler




| SM IN II Gömme Silindirik Tip Ürün Ölçüleri |       |                 |        |              |
|---------------------------------------------|-------|-----------------|--------|--------------|
| Ürün Siparişi Kodu                          |       | Ürün Ebadı (mm) |        | Kesim Ölçüsü |
| Eloksoal                                    | Modül | H               | B(Çap) | D (mm)       |
| 3179195                                     | 6     | 280             | 126    | 112          |
| 3177543                                     | 8     | 330             | 126    | 112          |
| 3178184                                     | 8     | 330             | 126    | 112          |
| 3179197                                     | 8     | 330             | 126    | 112          |
| 3179198                                     | 8     | 330             | 126    | 112          |
| 3179200                                     | 8     | 330             | 126    | 112          |



**Gövde :** Alüminyum

**Yan Kapaklar :** PC/ABS, V2 (Yanmazlık Sınıfı), HF (Halojen Free)

**Kapak :** PC/ABS, V2 (Yanmazlık Sınıfı), HF (Halojen Free) + 304 Paslanmaz




SM-MK

| MİNİ KOLON TİPİ STANDART ÜRÜN DONANIM TABLOSU |          |                        |                                                                     |        |        |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| No                                            | Sip.Kodu | Model                  | Donanım                                                             | A (mm) | B (mm) |
| 1                                             | 3179201  | SM-MK 6 Modül          | 1 ŞEBEKE+1 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE                                | 750    | 1010   |
| 2                                             | 3179202  | SM-MK 8 Modül          | 1 ŞEBEKE+2 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE                                | 750    | 1060   |
| 3                                             | 3179203  | SM-MK 10 Modül (Tip-1) | 2 ŞEBEKE+2 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE                                | 750    | 1110   |
| 4                                             | 3179204  | SM-MK 10 Modül (Tip-2) | 1 ŞEBEKE+2 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE<br>1 USB ŞARJ + 1 VGA ADAPTÖR  | 750    | 1110   |
| 5                                             | 3177545  | SM-MK 10 Modül (Tip-3) | 1 ŞEBEKE+2 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE<br>1 USB ŞARJ + 1 HDMI ADAPTÖR | 750    | 1110   |
| 6                                             | 3179205  | SM-MK 10 Modül (Tip-4) | 1 ŞEBEKE+2 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE<br>1 USB ŞARJ+1 USB ADAPTÖR    | 750    | 1110   |

(\*)Ölçüler isteğe ve ihtiyaca göre düzenlenebilir. (hmax = 120cm)

### ►E-Line Smart SM-K / Kolon Tipi





SM-K

| KOLON TİPİ STANDART ÜRÜN DONANIM TABLOSU |          |                       |                                                                     |        |        |        |
|------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| No                                       | Sip.Kodu | Model                 | Donanım                                                             | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 1                                        | 3179206  | SM-K 6 Modül          | 1 ŞEBEKE+1 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE                                | 750    | 2800   | 2900   |
| 2                                        | 3179207  | SM-K 8 Modül          | 1 ŞEBEKE+2 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE                                | 750    | 2800   | 2900   |
| 3                                        | 3179208  | SM-K 10 Modül (Tip-1) | 2 ŞEBEKE+2 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE                                | 750    | 2800   | 2900   |
| 4                                        | 3179209  | SM-K 10 Modül (Tip-2) | 1 ŞEBEKE+2 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE<br>1 USB ŞARJ + 1 VGA ADAPTÖR  | 750    | 2800   | 2900   |
| 5                                        | 3177544  | SM-K 10 Modül (Tip-3) | 1 ŞEBEKE+2 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE<br>1 USB ŞARJ + 1 HDMI ADAPTÖR | 750    | 2800   | 2900   |
| 6                                        | 3179210  | SM-K 10 Modül (Tip-4) | 1 ŞEBEKE+2 UPS+2 DATA TEL FACE PLATE<br>1 USB ŞARJ+1 USB ADAPTÖR    | 750    | 2800   | 2900   |


(\*)Ölçüler isteğe ve ihtiyaca göre düzenlenebilir. (hmax = 600cm)

### ►E-Line Smart SM-MK (Mini Kolon) ve SM-K (Kolon) Tip Döşeme ve Asma Tavan Plakası



SM-K / MK Base Plate  
(PC/ABS, V2 (Yanmazlık Sınıfı),  
HF (Halojen Free))





**Samsung Galaxy S8 Plus Şarj Süresi**  
(%0-%100) 1 saat 45 dakika  
**Iphone 7 Plus Şarj Süresi**  
(%0-%100) 1 saat 45 dakika

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi..... | :220-230 V, 50/60 Hz.                                                         |
| Çıkış akım değeri.....                 | :Her iki port toplamı 2,1 A                                                   |
| Çıkış gerilim değeri.....              | :5V DC                                                                        |
| Maksimum çalışma sıcaklığı.....        | :125 °C (25 °C ortam sıcaklığında) (Test sonuç raporları ile belgelenmiştir.) |
| Boyutları.....                         | :45x22x43,5 mm                                                                |
| Ağırlık.....                           | :32gr                                                                         |
| Renk.....                              | :Beyaz/Siyah                                                                  |
| Ürün Gövdesi.....                      | :Polaycarbonate (PC), Glow-wire 600 °C                                        |

**►►AŞIRI GERİLİM KORUMA CİHAZI (SPD "Surge Protection Device")**

Compakt Çok Kutuplu SPD

**MPE Mini & MPE Mini LED****Class III • Tip 3**

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Kullanım Yeri       | :Kablo kanalları ve kablo çıkışları                  |
| Ağ Sistemleri       | :TN-S                                                |
| Koruma Modu         | :L-PE, L-N, N-PE                                     |
| Dalgalanma Derecesi | :Ucc/Icw= 6kV/3kA<br>I <sub>max</sub> = 3kV (8/20µs) |
| IEC/EN Kategorisi   | :Class III / Tip 3                                   |
| Koruyucu Elemanlar  | :MOV and GDT                                         |
| Emniyet             | :Uyarıcı; LED                                        |
| Kasa                | :Kompakt tasarım                                     |
| Uygunluk            | :IEC 61643-11:2011<br>EN 61643-11:2012               |

|                                              |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksimum Sürekli Çalışma Gerilim Değeri..... | :275 V - 50/60 Hz                                                                                                                                                                                          |
| Gerilim Koruma Değeri (L, N-PE).....         | :1,7 kV                                                                                                                                                                                                    |
| Gerilim Koruma Değeri (L-N).....             | :1,5 kV                                                                                                                                                                                                    |
| Kısa Devre Akım Koruma Derecesi.....         | :1kA                                                                                                                                                                                                       |
| Destek Sigortası.....                        | :MCB/B 16A                                                                                                                                                                                                 |
| 8/20µs Kısa Devre Akım Değeri.....           | :3kA                                                                                                                                                                                                       |
| 1,2/50µs Açık Devre Akım Değeri.....         | :6kV                                                                                                                                                                                                       |
| Kullanım Sıcaklığı Aralığı.....              | :-40°C/+85°C                                                                                                                                                                                               |
| Kullanım Ortamındaki Nem Aralığı.....        | :%5 - %95                                                                                                                                                                                                  |
| Koruma Seviyesi.....                         | :IP20                                                                                                                                                                                                      |
| Koruma Teknolojisi.....                      | :"Metal Oxide Varistor" ve "Gas Tube" teknolojik yapılardır. Koruma ömrünün devam ettiğini gösteren yeşil renk Led göstergesine sahiptir. Koruma ömrü bittiği zaman yeşil renk LED göstergesi sönmektedir. |

|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gövde.....                    | :Alüminyum kapak altına UL-94 V0 Yanmazlık Derecesine sahip Akulon Ultraflow K-FKG S6 (PA 6) plastik korumalı |
| Sertifika ve Standartlar..... | :CE<br>IEC 61643-11:2011<br>EN 61643-11:2012                                                                  |

■Bu ürünler haricen satılmaz, talep üzerine ürün ile birlikte verilmektedir.