

# E-LINE TKS

## TRUNKING SİSTEMLERİ

Pregalvaniz  
Daldırma Galvaniz  
Trunking Sistemleri




# TKS

## ►► TKS TRUNKING KABLO KANALI

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

| Açıklama    | H (mm) | A (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./m.) | Sipariş Kodu |
|-------------|--------|--------|--------|------------------|--------------|
| 050 TKS 050 | 50     | 50     | 1,2    | 2,279            | 3001967      |
| 050 TKS 075 | 50     | 75     | 1,2    | 2,754            | 3001969      |
| 075 TKS 075 | 75     | 75     | 1,2    | 3,224            | 3001971      |
| 075 TKS 100 | 75     | 100    | 1,2    | 3,612            | 3001973      |
| 100 TKS 100 | 100    | 100    | 1,2    | 4,168            | 3001975      |
| 100 TKS 150 | 100    | 150    | 1,2    | 5,109            | 3001977      |
| 100 TKS 200 | 100    | 200    | 1,5    | 7,528            | 3001979      |
| 150 TKS 150 | 150    | 150    | 1,5    | 7,478            | 3001981      |



Trunking Kablo Kanalı




## ►► TKS TRUNKING KABLO KANALI \*

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

| Açıklama    | H (mm) | A (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./m.) | Sipariş Kodu |
|-------------|--------|--------|--------|------------------|--------------|
| 050 TKS 050 | 50     | 50     | 1,2    | 2,504            | 3001966      |
| 050 TKS 075 | 50     | 75     | 1,2    | 3,026            | 3001968      |
| 075 TKS 075 | 75     | 75     | 1,2    | 3,543            | 3001970      |
| 075 TKS 100 | 75     | 100    | 1,2    | 3,970            | 3001972      |
| 100 TKS 100 | 100    | 100    | 1,2    | 4,581            | 3001974      |
| 100 TKS 150 | 100    | 150    | 1,2    | 5,616            | 3001976      |
| 100 TKS 200 | 100    | 200    | 1,5    | 8,277            | 3001978      |
| 150 TKS 150 | 150    | 150    | 1,5    | 8,222            | 3001980      |



H=050, H=075 tek sıra delikli dir.  
H=100 iki sıra delikli dir.  
H=150 üç sıra delikli dir.



■ Sac toleransı ve sac sertlik değerlerine göre taşıma değerlerinde +/- farklılıklar olabilir.

Detaylı bilgi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Trunking ürünlerde paslanmaz üretim yapılmaktadır.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları  $\pm$  %10 değişim gösterebilir.

Örnek sipariş:  
Yükseklik (H): 75 mm  
Kanal Genişliği (A): 100 mm  
Sac Kalınlığı (T): 1,2 mm  
Kaplama Cinsi (P): Pregalvaniz  
Modül Tipi: Trunking Kablo Kanalı


Açıklama Sipariş Kodu  
075 TKS 100 - 3001973  
Yükseklik (H) Kanal Tipi Kanal genişliği (A)

■ Standart uzunluk 3000 mm.

## ►► TKS YATAY DÖNÜŞ MODÜLÜ (90°) R=50

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)


| Açıklama       | H (mm) | AB (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./ad.) | Sipariş Kodu |
|----------------|--------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 050 TKS 050 YD | 50     | 50      | 1,2    | 0,583             | 3001987      |
| 050 TKS 075 YD | 50     | 75      | 1,2    | 0,795             | 3001989      |
| 075 TKS 075 YD | 75     | 75      | 1,2    | 0,904             | 3001991      |
| 075 TKS 100 YD | 75     | 100     | 1,2    | 1,089             | 3001993      |
| 100 TKS 100 YD | 100    | 100     | 1,2    | 1,250             | 3001995      |
| 100 TKS 150 YD | 100    | 150     | 1,2    | 1,745             | 3001997      |
| 100 TKS 200 YD | 100    | 200     | 1,5    | 2,925             | 3001999      |
| 150 TKS 150 YD | 150    | 150     | 1,5    | 2,633             | 3002001      |



## ►► TKS YATAY DÖNÜŞ MODÜLÜ (90°) R=50 \*

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

| Açıklama       | H (mm) | AB (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./ad.) | Sipariş Kodu |
|----------------|--------|---------|--------|-------------------|--------------|
| 050 TKS 050 YD | 50     | 50      | 1,2    | 0,641             | 3001986      |
| 050 TKS 075 YD | 50     | 75      | 1,2    | 0,875             | 3001988      |
| 075 TKS 075 YD | 75     | 75      | 1,2    | 0,994             | 3001990      |
| 075 TKS 100 YD | 75     | 100     | 1,2    | 1,198             | 3001992      |
| 100 TKS 100 YD | 100    | 100     | 1,2    | 1,375             | 3001994      |
| 100 TKS 150 YD | 100    | 150     | 1,2    | 1,920             | 3001996      |
| 100 TKS 200 YD | 100    | 200     | 1,5    | 3,218             | 3001998      |
| 150 TKS 150 YD | 150    | 150     | 1,5    | 2,896             | 3002000      |



H=050, H=075 tek sıra delikli dir.  
H=100 iki sıra delikli dir.  
H=150 üç sıra delikli dir.


Örnek sipariş:  
Yükseklik (H): 100 mm  
Kanal Genişliği (A): 200 mm  
Sac Kalınlığı (T): 1,5 mm  
Kaplama Cinsi (B): Daldırma Galvaniz  
Modül Tipi: Yatay Dönüş Modülü (90°)

| Açıklama                 | Sipariş Kodu        |
|--------------------------|---------------------|
| 100 TKS 200 YD - 3001998 |                     |
| Yükseklik (H)            |                     |
| Kanal Tipi               | Kanal genişliği (A) |

- Trunking ürünlerde paslanmaz üretim yapılmaktadır.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları  $\pm$  %10 değişim gösterebilir.


►► TKS "T" DÖNÜŞ MODÜLÜ R=50  
Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

| Açıklama       | H (mm) | ABC (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./ad.) | Sipariş Kodu |
|----------------|--------|----------|--------|-------------------|--------------|
| 050 TKS 050 YT | 50     | 50       | 1,2    | 0,775             | 3002007      |
| 050 TKS 075 YT | 50     | 75       | 1,2    | 0,951             | 3002009      |
| 075 TKS 075 YT | 75     | 75       | 1,2    | 1,135             | 3002011      |
| 075 TKS 100 YT | 75     | 100      | 1,2    | 1,347             | 3002013      |
| 100 TKS 100 YT | 100    | 100      | 1,2    | 1,534             | 3002015      |
| 100 TKS 150 YT | 100    | 150      | 1,2    | 2,057             | 3002017      |
| 100 TKS 200 YT | 100    | 200      | 1,5    | 3,315             | 3002019      |
| 150 TKS 150 YT | 150    | 150      | 1,5    | 3,041             | 3002021      |



►► TKS "T" DÖNÜŞ MODÜLÜ \* R=50  
Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

| Açıklama       | H (mm) | ABC (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./ad.) | Sipariş Kodu |
|----------------|--------|----------|--------|-------------------|--------------|
| 050 TKS 050 YT | 50     | 50       | 1,2    | 0,853             | 3002006      |
| 050 TKS 075 YT | 50     | 75       | 1,2    | 1,046             | 3002008      |
| 075 TKS 075 YT | 75     | 75       | 1,2    | 1,249             | 3002010      |
| 075 TKS 100 YT | 75     | 100      | 1,2    | 1,482             | 3002012      |
| 100 TKS 100 YT | 100    | 100      | 1,2    | 1,687             | 3002014      |
| 100 TKS 150 YT | 100    | 150      | 1,2    | 2,263             | 3002016      |
| 100 TKS 200 YT | 100    | 200      | 1,5    | 3,647             | 3002018      |
| 150 TKS 150 YT | 150    | 150      | 1,5    | 3,345             | 3002020      |



H=050, H=075 tek sıra delikli.  
H=100 iki sıra delikli.  
H=150 üç sıra delikli.

Örnek sipariş:  
Yükseklik (H): 50 mm  
Kanal Genişliği (A): 75 mm  
Sac Kalınlığı (T): 1,2 mm  
Kaplama Cinsi (P): Pregalvaniz  
Modül Tipi: "T" Dönüş Modülü


| Açıklama       | Sipariş Kodu        |
|----------------|---------------------|
| 050 TKS 075 YT | 3002009             |
| Yükseklik (H)  |                     |
| Kanal Tipi     |                     |
|                | Kanal genişliği (A) |

- Trunking ürünlerde paslanmaz üretim yapılmaktadır.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları  $\pm$  %10 değişim gösterebilir.

## ►► TKS YATAY DÖNÜŞ MODÜLÜ (45°) R=50

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)


| Açıklama       | H (mm) | ABC (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./ad.) | Sipariş Kodu |
|----------------|--------|----------|--------|-------------------|--------------|
| 050 TKS 050 YD | 50     | 50       | 1,2    | 0,773             | 3110267      |
| 050 TKS 075 YD | 50     | 75       | 1,2    | 0,939             | 3110268      |
| 075 TKS 075 YD | 75     | 75       | 1,2    | 1,122             | 3110269      |
| 075 TKS 100 YD | 75     | 100      | 1,2    | 1,303             | 3110270      |
| 100 TKS 100 YD | 100    | 100      | 1,2    | 1,488             | 3110271      |
| 100 TKS 150 YD | 100    | 150      | 1,2    | 1,867             | 3110272      |
| 100 TKS 200 YD | 100    | 200      | 1,5    | 2,565             | 3110273      |
| 150 TKS 150 YD | 150    | 150      | 1,5    | 2,469             | 3110274      |



## ►► TKS YATAY DÖNÜŞ MODÜLÜ (45°) R=50

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

| Açıklama       | H (mm) | ABC (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./ad.) | Sipariş Kodu |
|----------------|--------|----------|--------|-------------------|--------------|
| 050 TKS 050 YD | 50     | 50       | 1,2    | 0,850             | 3110275      |
| 050 TKS 075 YD | 50     | 75       | 1,2    | 1,033             | 3110276      |
| 075 TKS 075 YD | 75     | 75       | 1,2    | 1,234             | 3110277      |
| 075 TKS 100 YD | 75     | 100      | 1,2    | 1,433             | 3110278      |
| 100 TKS 100 YD | 100    | 100      | 1,2    | 1,637             | 3110279      |
| 100 TKS 150 YD | 100    | 150      | 1,2    | 2,054             | 3110280      |
| 100 TKS 200 YD | 100    | 200      | 1,5    | 2,822             | 3110281      |
| 150 TKS 150 YD | 150    | 150      | 1,5    | 2,716             | 3110282      |



H=050, H=075 tek sıra deliklidir.  
H=100 iki sıra deliklidir.  
H=150 üç sıra deliklidir.


Örnek sipariş:  
Yükseklik (H): 50 mm  
Kanal Genişliği (A): 75 mm  
Sac Kalınlığı (T): 1,2 mm  
Kaplama Cinsi (P): Daldırma Galvaniz  
Modül Tipi: Yatay Dönüş Modülü

| Açıklama                 | Sipariş Kodu        |
|--------------------------|---------------------|
| 050 TKS 075 YD - 3110276 |                     |
| Yükseklik (H)            |                     |
| Kanal Tipi               |                     |
|                          | Kanal genişliği (A) |

- Trunking ürünlerde paslanmaz üretim yapılmaktadır.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları  $\pm$  %10 değişim gösterebilir.


►► **TKS DÖRTLÜ BAĞLANTI MODÜLÜ R=50**  
Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

| Açıklama       | H (mm) | ABCD (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./ad.) | Sipariş Kodu |
|----------------|--------|-----------|--------|-------------------|--------------|
| 050 TKS 050 AD | 50     | 50        | 1,2    | 0,945             | 3002027      |
| 050 TKS 075 AD | 50     | 75        | 1,2    | 1,138             | 3002029      |
| 075 TKS 075 AD | 75     | 75        | 1,2    | 1,354             | 3002031      |
| 075 TKS 100 AD | 75     | 100       | 1,2    | 1,588             | 3002033      |
| 100 TKS 100 AD | 100    | 100       | 1,2    | 1,790             | 3002035      |
| 100 TKS 150 AD | 100    | 150       | 1,2    | 2,900             | 3002037      |
| 100 TKS 200 AD | 100    | 200       | 1,5    | 3,676             | 3002039      |
| 150 TKS 150 AD | 150    | 150       | 1,5    | 3,410             | 3002041      |



►► **TKS DÖRTLÜ BAĞLANTI MODÜLÜ R=50 \***  
Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

| Açıklama       | H (mm) | ABCD (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./ad.) | Sipariş Kodu |
|----------------|--------|-----------|--------|-------------------|--------------|
| 050 TKS 050 AD | 50     | 50        | 1,2    | 1,040             | 3002026      |
| 050 TKS 075 AD | 50     | 75        | 1,2    | 1,252             | 3002028      |
| 075 TKS 075 AD | 75     | 75        | 1,2    | 1,489             | 3002030      |
| 075 TKS 100 AD | 75     | 100       | 1,2    | 1,747             | 3002032      |
| 100 TKS 100 AD | 100    | 100       | 1,2    | 1,969             | 3002034      |
| 100 TKS 150 AD | 100    | 150       | 1,2    | 3,190             | 3002036      |
| 100 TKS 200 AD | 100    | 200       | 1,5    | 4,044             | 3002038      |
| 150 TKS 150 AD | 150    | 150       | 1,5    | 3,751             | 3002040      |



H=050, H=075 tek sıra deliklidir.  
H=100 iki sıra deliklidir.  
H=150 üç sıra deliklidir.

Örnek sipariş:  
Yükseklik (H): 75 mm  
Kanal Genişliği (A): 75 mm  
Sac Kalınlığı (T): 1,2 mm  
Kaplama Cinsi (B): Daldırma Galvaniz  
Modül Tipi: Dörtlü Bağlantı Modülü

Açıklama Sipariş Kodu  
**075 TKS 075 AD - 3002030**


Yükseklik (H) Kanal Tipi Kanal genişliği (A)

- Trunking ürünlerde paslanmaz üretim yapılmaktadır.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları  $\pm$  %10 değişim gösterebilir.

## ►► TKS İÇBÜKEY DÖNÜŞ MODÜLÜ R=50

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)


| Açıklama       | H (mm) | A (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./ad.) | Sipariş Kodu |
|----------------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|
| 050 TKS 050 ID | 50     | 50     | 1,2    | 0,554             | 3002047      |
| 050 TKS 075 ID | 50     | 75     | 1,2    | 0,641             | 3002049      |
| 075 TKS 075 ID | 75     | 75     | 1,2    | 0,861             | 3002051      |
| 075 TKS 100 ID | 75     | 100    | 1,2    | 0,914             | 3002053      |
| 100 TKS 100 ID | 100    | 100    | 1,2    | 1,214             | 3002055      |
| 100 TKS 150 ID | 100    | 150    | 1,2    | 1,556             | 3002057      |
| 100 TKS 200 ID | 100    | 200    | 1,5    | 2,069             | 3002059      |
| 150 TKS 150 ID | 150    | 150    | 1,5    | 2,209             | 3002061      |



## ►► TKS İÇBÜKEY DÖNÜŞ MODÜLÜ R=50 \*

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

| Açıklama       | H (mm) | A (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./ad.) | Sipariş Kodu |
|----------------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|
| 050 TKS 050 ID | 50     | 50     | 1,2    | 0,609             | 3002046      |
| 050 TKS 075 ID | 50     | 75     | 1,2    | 0,705             | 3002048      |
| 075 TKS 075 ID | 75     | 75     | 1,2    | 0,947             | 3002050      |
| 075 TKS 100 ID | 75     | 100    | 1,2    | 1,005             | 3002052      |
| 100 TKS 100 ID | 100    | 100    | 1,2    | 1,335             | 3002054      |
| 100 TKS 150 ID | 100    | 150    | 1,2    | 1,712             | 3002056      |
| 100 TKS 200 ID | 100    | 200    | 1,5    | 2,276             | 3002058      |
| 150 TKS 150 ID | 150    | 150    | 1,5    | 2,430             | 3002060      |



H=050, H=075 tek sıra delikli dir.  
H=100 iki sıra delikli dir.  
H=150 üç sıra delikli dir.

Örnek sipariş:  
Yükseklik (H): 100 mm  
Kanal Genişliği (A): 200 mm  
Sac Kalınlığı (T): 1,5 mm  
Kaplama Cinsi (P): Pregalvaniz  
Modül Tipi: İç Bükey Dönüş Modülü

| Açıklama       | Sipariş Kodu        |
|----------------|---------------------|
| 100 TKS 200 ID | 3002059             |
| Yükseklik (H)  |                     |
| Kanal Tipi     | Kanal genişliği (A) |


- Trunking ürünlerde paslanmaz üretim yapılmaktadır.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları  $\pm$  %10 değişim gösterebilir.



## ►► TKS DIŞBÜKEY DÖNÜŞ MODÜLÜ R=50

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)


| Açıklama       | H (mm) | A (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./ad.) | Sipariş Kodu |
|----------------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|
| 050 TKS 050 DD | 50     | 50     | 1,2    | 0,571             | 3002067      |
| 050 TKS 075 DD | 50     | 75     | 1,2    | 0,662             | 3002069      |
| 075 TKS 075 DD | 75     | 75     | 1,2    | 0,889             | 3002071      |
| 075 TKS 100 DD | 75     | 100    | 1,2    | 0,996             | 3002073      |
| 100 TKS 100 DD | 100    | 100    | 1,2    | 1,254             | 3002075      |
| 100 TKS 150 DD | 100    | 150    | 1,2    | 1,848             | 3002077      |
| 100 TKS 200 DD | 100    | 200    | 1,5    | 2,130             | 3002079      |
| 150 TKS 150 DD | 150    | 150    | 1,5    | 2,655             | 3002081      |



## ►► TKS DIŞBÜKEY DÖNÜŞ MODÜLÜ R=50 \*

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

| Açıklama       | H (mm) | A (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./ad.) | Sipariş Kodu |
|----------------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|
| 050 TKS 050 DD | 50     | 50     | 1,2    | 0,628             | 3002066      |
| 050 TKS 075 DD | 50     | 75     | 1,2    | 0,728             | 3002068      |
| 075 TKS 075 DD | 75     | 75     | 1,2    | 0,978             | 3002070      |
| 075 TKS 100 DD | 75     | 100    | 1,2    | 1,096             | 3002072      |
| 100 TKS 100 DD | 100    | 100    | 1,2    | 1,379             | 3002074      |
| 100 TKS 150 DD | 100    | 150    | 1,2    | 2,033             | 3002076      |
| 100 TKS 200 DD | 100    | 200    | 1,5    | 2,343             | 3002078      |
| 150 TKS 150 DD | 150    | 150    | 1,5    | 2,921             | 3002080      |



H=050, H=075 tek sıra deliklidir.  
H=100 iki sıra deliklidir.  
H=150 üç sıra deliklidir.

Örnek sipariş:  
Yükseklik (H): 200 mm  
Kanal Genişliği (A): 200 mm  
Sac Kalınlığı (T): 1,2 mm  
Kaplama Cinsi (P): Daldırma Galvaniz  
Modül Tipi: Dış Bükey Dönüş Modülü

| Açıklama       | Sipariş Kodu        |
|----------------|---------------------|
| 050 TKS 075 DD | 3002068             |
| Yükseklik (H)  |                     |
| Kanal Tipi     |                     |
|                | Kanal genişliği (A) |


- Trunking ürünlerde paslanmaz üretim yapılmaktadır.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları  $\pm$  %10 değişim gösterebilir.



## ►► TKS REDÜKSİYON

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)


| Açıklama  | H <sub>1</sub> A <sub>1</sub><br>(mm) | H <sub>2</sub> A <sub>2</sub><br>(mm) | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg./ad.) | Sipariş<br>Kodu |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| TKS RD 1  | 50x75                                 | 50x50                                 | 1,2       | 0,611                | 3002151         |
| TKS RD 2  | 75x75                                 | 50x75                                 | 1,2       | 0,715                | 3002149         |
| TKS RD 3  | 75x100                                | 50x75                                 | 1,2       | 0,766                | 3002147         |
| TKS RD 4  | 75x100                                | 75x75                                 | 1,2       | 0,847                | 3002145         |
| TKS RD 5  | 100x100                               | 75x75                                 | 1,2       | 0,916                | 3002143         |
| TKS RD 6  | 100x100                               | 75x100                                | 1,2       | 0,963                | 3002141         |
| TKS RD 7  | 100x150                               | 75x100                                | 1,2       | 1,058                | 3002139         |
| TKS RD 8  | 100x150                               | 100x100                               | 1,2       | 1,124                | 3002137         |
| TKS RD 9  | 100x200                               | 100x100                               | 1,5       | 1,227                | 3002135         |
| TKS RD 10 | 100x200                               | 100x150                               | 1,5       | 1,634                | 3002133         |
| TKS RD 11 | 150x150                               | 100x150                               | 1,5       | 1,781                | 3002131         |
| TKS RD 12 | 150x150                               | 100x200                               | 1,5       | 1,802                | 3002129         |



## ►► TKS REDÜKSİYON \*

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

| Açıklama  | H <sub>1</sub> A <sub>1</sub><br>(mm) | H <sub>2</sub> A <sub>2</sub><br>(mm) | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg./ad.) | Sipariş<br>Kodu |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| TKS RD 1  | 50x75                                 | 50x50                                 | 1,2       | 0,672                | 3002150         |
| TKS RD 2  | 75x75                                 | 50x75                                 | 1,2       | 0,787                | 3002148         |
| TKS RD 3  | 75x100                                | 50x75                                 | 1,2       | 0,843                | 3002146         |
| TKS RD 4  | 75x100                                | 75x75                                 | 1,2       | 0,932                | 3002144         |
| TKS RD 5  | 100x100                               | 75x75                                 | 1,2       | 1,008                | 3002142         |
| TKS RD 6  | 100x100                               | 75x100                                | 1,2       | 1,059                | 3002140         |
| TKS RD 7  | 100x150                               | 75x100                                | 1,2       | 1,164                | 3002138         |
| TKS RD 8  | 100x150                               | 100x100                               | 1,2       | 1,236                | 3002136         |
| TKS RD 9  | 100x200                               | 100x100                               | 1,5       | 1,350                | 3002134         |
| TKS RD 10 | 100x200                               | 100x150                               | 1,5       | 1,797                | 3002132         |
| TKS RD 11 | 150x150                               | 100x150                               | 1,5       | 1,959                | 3002130         |
| TKS RD 12 | 150x150                               | 100x200                               | 1,5       | 1,982                | 3002128         |




- Trunking ürünlerde paslanmaz üretim yapılmaktadır.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları  $\pm$  %10 değişim gösterebilir.

## ►► TKS SAĞA YÖN DEĞİŞTİRME MODÜLÜ

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)


| Açıklama        | H (mm) | A (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./ad.) | Sipariş Kodu |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|
| 050 TKS 050 YDM | 50     | 50     | 1,2    | 0,666             | 3002153      |
| 075 TKS 075 YDM | 75     | 75     | 1,2    | 0,960             | 3002155      |
| 100 TKS 100 YDM | 100    | 100    | 1,2    | 1,246             | 3002157      |
| 150 TKS 150 YDM | 150    | 150    | 1,5    | 2,224             | 3002159      |



## ►► TKS SAĞA YÖN DEĞİŞTİRME MODÜLÜ\*

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

| Açıklama        | H (mm) | A (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./ad.) | Sipariş Kodu |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|
| 050 TKS 050 YDM | 50     | 50     | 1,2    | 0,733             | 3002152      |
| 075 TKS 075 YDM | 75     | 75     | 1,2    | 1,056             | 3002154      |
| 100 TKS 100 YDM | 100    | 100    | 1,2    | 1,371             | 3002156      |
| 150 TKS 150 YDM | 150    | 150    | 1,5    | 2,446             | 3002158      |




H=050, H=075 tek sıra deliklidir.  
H=100 iki sıra deliklidir.  
H=150 üç sıra deliklidir.

## ►► TKS SOLA YÖN DEĞİŞTİRME MODÜLÜ

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

| Açıklama        | H (mm) | A (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./ad.) | Sipariş Kodu |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|
| 050 TKS 050 YDM | 50     | 50     | 1,2    | 0,706             | 3002163      |
| 075 TKS 075 YDM | 75     | 75     | 1,2    | 1,009             | 3002165      |
| 100 TKS 100 YDM | 100    | 100    | 1,2    | 1,299             | 3002167      |
| 150 TKS 150 YDM | 150    | 150    | 1,5    | 1,850             | 3002169      |



## ►► TKS SOLA YÖN DEĞİŞTİRME MODÜLÜ\*

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

| Açıklama        | H (mm) | A (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg./ad.) | Sipariş Kodu |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|
| 050 TKS 050 YDM | 50     | 50     | 1,2    | 0,772             | 3002162      |
| 075 TKS 075 YDM | 75     | 75     | 1,2    | 1,104             | 3002164      |
| 100 TKS 100 YDM | 100    | 100    | 1,2    | 1,422             | 3002166      |
| 150 TKS 150 YDM | 150    | 150    | 1,5    | 2,028             | 3002168      |

Örnek sipariş:  
Yükseklik (H): 150 mm  
Kanal Genişliği (A): 150 mm  
Sac Kalınlığı (T): 1,5 mm  
Kaplama Cinsi (P): Pregalvaniz  
Modül Tipi: Sağa/Sola Yön Değiştirme Modülü


- Trunking ürünlerde paslanmaz üretim yapılmaktadır.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları  $\pm$  %10 değişim gösterebilir.

| Açıklama        | Sipariş Kodu        |
|-----------------|---------------------|
| 150 TKS 150 YDM | 3002159             |
| Yükseklik (H)   |                     |
| Kanal Tipi      |                     |
|                 | Kanal genişliği (A) |

## ►► TKS PRİZ ÇIKIŞ PLAKASI

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

| Açıklama   | A<br>(mm) | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg./ad.) | Sipariş<br>Kodu |
|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| TKS 050 PP | 50        | 1,2       | 0,348                | 3002173         |
| TKS 075 PP | 75        | 1,2       | 0,477                | 3002175         |
| TKS 100 PP | 100       | 1,2       | 0,606                | 3002177         |
| TKS 150 PP | 150       | 1,5       | 0,842                | 3002179         |



## ►► TKS PRİZ ÇIKIŞ PLAKASI \*

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

| Açıklama   | A<br>(mm) | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg./ad.) | Sipariş<br>Kodu |
|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| TKS 050 PP | 50        | 1,2       | 0,383                | 3002172         |
| TKS 075 PP | 75        | 1,2       | 0,525                | 3002174         |
| TKS 100 PP | 100       | 1,2       | 0,667                | 3002176         |
| TKS 150 PP | 150       | 1,5       | 0,926                | 3002178         |

Örnek sipariş:

Kanal Genişliği (A): 75 mm

Sac Kalınlığı (T): 1,2 mm

Kaplama Cinsi (B): Daldırma Galvaniz

Modül Tipi: Priz Çıkış Plakası


| Açıklama             | Sipariş Kodu        |
|----------------------|---------------------|
| TKS 075 PP - 3002174 |                     |
| Kanal Tipi           | Kanal genişliği (A) |

- Trunking ürünlerde paslanmaz üretim yapılmaktadır.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları  $\pm$  %10 değişim gösterebilir.

## ►► TKS TOPRAKLAMA BAKIRI

Bakır (EN 1652)

| Açıklama              | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg./tk.) | Sipariş<br>Kodu |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| TKS TOPRAKLAMA BAKIRI | 1         | 0,022                | 3001730         |



## ►► TKS GÖMLEKLİ DÜBEL M6

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

| Açıklama          | Ağırlık<br>(kg./ad.) | Sipariş<br>Kodu |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| GÖMLEKLİ DÜBEL M6 | 0,033                | 5000007         |



## ►► TKS EK CIVATA TAKIMI

Pregalvaniz (TS EN 10143)


| Açıklama            | Ağırlık<br>(kg./tk.) | Sipariş<br>Kodu |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| EK CIVATA TAKIMI M6 | 0,009                | 1004314         |



## ►► TKS EK ELEMANI

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)


| Açıklama           | H<br>(mm) | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg./ad.) | Sipariş<br>Kodu |
|--------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| 050 TKS EK ELEMANI | 50        | 1,2       | 0,036                | 3002087         |
| 075 TKS EK ELEMANI | 75        | 1,2       | 0,058                | 3002089         |
| 100 TKS EK ELEMANI | 100       | 1,2       | 0,077                | 3002091         |
| 150 TKS EK ELEMANI | 150       | 1,2       | 0,177                | 3002093         |



## ►► TKS EK ELEMANI \*

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

| Açıklama           | H<br>(mm) | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg./ad.) | Sipariş<br>Kodu |
|--------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| 050 TKS EK ELEMANI | 50        | 1,2       | 0,040                | 3002086         |
| 075 TKS EK ELEMANI | 75        | 1,2       | 0,064                | 3002088         |
| 100 TKS EK ELEMANI | 100       | 1,2       | 0,085                | 3002090         |
| 150 TKS EK ELEMANI | 150       | 1,2       | 0,195                | 3002092         |





- Trunking ürünlerde paslanmaz üretim yapılmaktadır.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları  $\pm$  %10 değişim gösterebilir.

## ►► TKS SONLANDIRMA ELEMANI

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

| Açıklama       | H<br>(mm) | A<br>(mm) | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg./ad.) | Sipariş<br>Kodu |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| 050 TKS 050 SE | 50        | 50        | 1,2       | 0,053                | 3002097         |
| 050 TKS 075 SE | 50        | 75        | 1,2       | 0,064                | 3002099         |
| 075 TKS 075 SE | 75        | 75        | 1,2       | 0,101                | 3002101         |
| 075 TKS 100 SE | 75        | 100       | 1,2       | 0,117                | 3002103         |
| 100 TKS 100 SE | 100       | 100       | 1,2       | 0,159                | 3002105         |
| 100 TKS 150 SE | 100       | 150       | 1,2       | 0,203                | 3002107         |
| 100 TKS 200 SE | 100       | 200       | 1,5       | 0,308                | 3002109         |
| 150 TKS 150 SE | 150       | 150       | 1,5       | 0,387                | 3002111         |



## ►► TKS SONLANDIRMA ELEMANI \*

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

| Açıklama       | H<br>(mm) | A<br>(mm) | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg./ad.) | Sipariş<br>Kodu |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| 050 TKS 050 SE | 50        | 50        | 1,2       | 0,058                | 3002096         |
| 050 TKS 075 SE | 50        | 75        | 1,2       | 0,070                | 3002098         |
| 075 TKS 075 SE | 75        | 75        | 1,2       | 0,111                | 3002100         |
| 075 TKS 100 SE | 75        | 100       | 1,2       | 0,129                | 3002102         |
| 100 TKS 100 SE | 100       | 100       | 1,2       | 0,175                | 3002104         |
| 100 TKS 150 SE | 100       | 150       | 1,2       | 0,223                | 3002106         |
| 100 TKS 200 SE | 100       | 200       | 1,5       | 0,339                | 3002108         |
| 150 TKS 150 SE | 150       | 150       | 1,5       | 0,426                | 3002110         |

H=050, H=075 tek sıra deliklidir.  
H=100 iki sıra deliklidir.  
H=150 üç sıra deliklidir.

Örnek sipariş:  
Yükseklik (H): 50 mm  
Kanal Genişliği (A): 75 mm  
Sac Kalınlığı (T): 1,2 mm  
Kaplama Cinsi (P): Daldırma Galvaniz  
Modül Tipi: Sonlandırma Elemanı


| Açıklama                 | Sipariş Kodu        |
|--------------------------|---------------------|
| 050 TKS 075 SE - 3002098 |                     |
| Yükseklik (H)            |                     |
| Kanal Tipi               |                     |
|                          | Kanal genişliği (A) |

- Trunking ürünlerde paslanmaz üretim yapılmaktadır.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları  $\pm$  %10 değişim gösterebilir.

**►► TKS ASKI ELEMANI**


Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

| Açıklama         | H<br>(mm) | A<br>(mm) | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg./ad.) | Sipariş<br>Kodu |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| 050 TKS 050 ASKI | 70        | 55        | 1,5       | 0,095                | 3002184         |
| 050 TKS 075 ASKI | 70        | 80        | 1,5       | 0,103                | 3002186         |
| 075 TKS 075 ASKI | 95        | 80        | 1,5       | 0,115                | 3002188         |
| 075 TKS 100 ASKI | 95        | 105       | 1,5       | 0,124                | 3002190         |
| 100 TKS 100 ASKI | 120       | 105       | 1,5       | 0,136                | 3002192         |
| 100 TKS 150 ASKI | 120       | 155       | 1,5       | 0,157                | 3002194         |
| 100 TKS 200 ASKI | 120       | 205       | 1,5       | 0,170                | 3002196         |
| 150 TKS 150 ASKI | 170       | 155       | 1,5       | 0,180                | 3002258         |

**►► TKS ASKI ELEMANI \***

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

| Açıklama         | H<br>(mm) | A<br>(mm) | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg./ad.) | Sipariş<br>Kodu |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| 050 TKS 050 ASKI | 70        | 55        | 1,5       | 0,104                | 3002183         |
| 050 TKS 075 ASKI | 70        | 80        | 1,5       | 0,113                | 3002185         |
| 075 TKS 075 ASKI | 95        | 80        | 1,5       | 0,127                | 3002187         |
| 075 TKS 100 ASKI | 95        | 105       | 1,5       | 0,136                | 3002189         |
| 100 TKS 100 ASKI | 120       | 105       | 1,5       | 0,150                | 3002191         |
| 100 TKS 150 ASKI | 120       | 155       | 1,5       | 0,173                | 3002193         |
| 100 TKS 200 ASKI | 120       | 205       | 1,5       | 0,187                | 3002195         |
| 150 TKS 150 ASKI | 170       | 155       | 1,5       | 0,198                | 3002257         |




- Trunking ürünlerde paslanmaz üretim yapılmaktadır.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları  $\pm$  %10 değişim gösterebilir.

## ►► TKS ASKI ELEMANI 135°

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

| Açıklama          | A<br>(mm) | C<br>(mm) | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg./ad.) | Sipariş<br>Kodu |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| TKS 050 ASKI 135° | 50        | 45        | 2         | 0,168                | 3002198         |
| TKS 075 ASKI 135° | 75        | 60        | 2         | 0,229                | 3002200         |
| TKS 100 ASKI 135° | 100       | 70        | 2         | 0,282                | 3002202         |
| TKS 150 ASKI 135° | 150       | 95        | 2         | 0,396                | 3002204         |



## ►► TKS ASKI ELEMANI 135° \*


Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

| Açıklama          | A<br>(mm) | C<br>(mm) | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg./ad.) | Sipariş<br>Kodu |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| TKS 050 ASKI 135° | 50        | 45        | 2         | 0,185                | 3002197         |
| TKS 075 ASKI 135° | 75        | 60        | 2         | 0,252                | 3002199         |
| TKS 100 ASKI 135° | 100       | 70        | 2         | 0,310                | 3002201         |
| TKS 150 ASKI 135° | 150       | 95        | 2         | 0,436                | 3002203         |

## ►► TKS ASKI ELEMANI L

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

| Açıklama       | L<br>(mm) | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg./ad.) | Sipariş<br>Kodu |
|----------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| TKS 050 ASKI L | 50        | 2         | 0,186                | 3002248         |
| TKS 075 ASKI L | 75        | 2         | 0,215                | 3002250         |
| TKS 100 ASKI L | 100       | 2         | 0,243                | 3002252         |
| TKS 150 ASKI L | 150       | 2         | 0,300                | 3002254         |



## ►► TKS ASKI ELEMANI L \*

Daldırma Galvaniz (TS EN ISO 1461)

| Açıklama       | L<br>(mm) | T<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg./ad.) | Sipariş<br>Kodu |
|----------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|
| TKS 050 ASKI L | 50        | 2         | 0,205                | 3002247         |
| TKS 075 ASKI L | 75        | 2         | 0,237                | 3002249         |
| TKS 100 ASKI L | 100       | 2         | 0,267                | 3002251         |
| TKS 150 ASKI L | 150       | 2         | 0,330                | 3002253         |

- Trunking ürünlerde paslanmaz üretim yapılmaktadır.
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları  $\pm$  %10 değişim gösterebilir.