

E-LINE UKS-UKFE


KABLO KANAL SİSTEMLERİ

Pregalvaniz
UKS-UKFE
Kablo Kanal Sistemleri
ve Aksesuarları

UKS-UKFE

E-Line UKS-UKFE

Kablo Kanalı ve Modülleri





►► UKN KABLO KANALI

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu	Palet Metrajı (m.)
040 UKN 50	40	50	0,8	0,697	3110538	1140
040 UKN 100	40	100	0,8	0,955	3110539	804
040 UKN 200	40	200	1	1,827	3110540	450
040 UKN 300	40	300	1,2	2,962	3110541	228
040 UKN 400	40	400	1,5	4,656	3110542	216
040 UKN 500	40	500	1,5	5,620	3110543	108
040 UKN 600	40	600	1,5	6,585	3110544	108
060 UKN 50	60	50	0,8	0,949	3110545	720
060 UKN 100	60	100	0,8	1,206	3110546	510
060 UKN 200	60	200	1	2,145	3110547	300
060 UKN 300	60	300	1,2	3,340	3110548	156
060 UKN 400	60	400	1,5	5,127	3110549	144
060 UKN 500	60	500	1,5	6,090	3110550	72
060 UKN 600	60	600	1,5	7,056	3110551	72



Kablo Kanalı



►► UKN EK ELEMANI

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	H (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad)	Sipariş Kodu	Paket Adedi (ad.)
UKN EK ELEMANI	40-60	1,5	0,132	3114708	150



■ Sac toleransı ve sac sertlik değerlerine göre taşıma değerlerinde +/- farklılıklar olabilir.

Detaylı bilgi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.


■ UKN kablo kanalları, UKS kablo kanallarının tüm modül ve aksesuarlarıyla uyumludur.

■ Standart uzunluk 3000 mm.




►► UKS KABLO KANALI

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu	Palet Metraji (m.)
040 UKS 50	40	50	0,8	0,784	3006325	1140
040 UKS 50	40	50	1	0,976	3008609	1140
040 UKS 100	40	100	0,8	1,041	3006324	804
040 UKS 100	40	100	1	1,299	3008608	804
040 UKS 150	40	150	1	1,619	3008607	570
040 UKS 200	40	200	1	1,940	3086555	450
040 UKS 200	40	200	1,2	2,323	3008606	450
040 UKS 250	40	250	1,2	2,709	3008605	216
040 UKS 300	40	300	1,2	3,125	3086556	228
040 UKS 300	40	300	1,5	3,883	3008604	228
040 UKS 400	40	400	1,5	4,835	3008603	216
040 UKS 400	40	400	2	6,438	3086557	216
040 UKS 500	40	500	1,5	5,800	3008602	108
040 UKS 500	40	500	2	7,712	3086558	108
040 UKS 600	40	600	1,5	6,765	3001750	108
040 UKS 600	40	600	2	8,998	3086559	108
060 UKS 50	60	50	0,8	1,035	3006323	720
060 UKS 50	60	50	1	1,290	3008245	720
060 UKS 100	60	100	0,8	1,293	3006322	510
060 UKS 100	60	100	1	1,612	3008244	510
060 UKS 150	60	150	1	1,933	3008243	396
060 UKS 200	60	200	1	2,254	3086560	300
060 UKS 200	60	200	1,2	2,700	3008601	300
060 UKS 250	60	250	1,2	3,086	3008600	180
060 UKS 300	60	300	1,2	3,479	3086561	156
060 UKS 300	60	300	1,5	4,330	3008599	156
060 UKS 400	60	400	1,5	5,306	3008598	144
060 UKS 400	60	400	2	7,066	3086562	144
060 UKS 500	60	500	1,5	6,271	3008597	72
060 UKS 500	60	500	2	8,340	3086563	72
060 UKS 600	60	600	1,5	7,236	3001751	72
060 UKS 600	60	600	2	9,626	3086564	72



Üniversal Kablo Kanalı



■ Sac toleransı ve sac sertlik değerlerine göre taşıma değerlerinde +/- farklılıklar olabilir.

Detaylı bilgi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

■ UKS Kanallar 6000 mm üretilir.

■ Standart uzunluk 3000 mm.

►► UMK ÜNİVERSAL MERDİVEN KANAL


Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu	Palet Metrajı (m.)
060 UMK 100	60	100	0,8	1,141	3006332	450
060 UMK 200	60	200	1	1,942	3008099	270
060 UMK 300	60	300	1,2	2,970	3008100	156
060 UMK 400	60	400	1,2	3,519	3008101	114

■ Standart uzunluk 3000 mm.

■ UMK Kanallar:



UKS serisinin modülleri ile birlikte kullanılır.



Örnek sipariş:
Yükseklik (H): 60 mm
Kanal Genişliği (A): 400 mm
Sac Kalınlığı (T): 1,2 mm
Pregalvaniz (P), Merdiven Kanal

Açıklama	Sipariş Kodu
060 UMK 400 - 3008101	
Yükseklik (H)	
Kanal Tipi	
	Kanal genişliği (A)

Merdiven Kanal



Kablo merdivenlerinin kullanılabileceği tüm uygulamalarda, dikey kablo montajlarında, zayıf akım, data ve telefon kablolarının yatay ve dikey dağıtımında, enerji kabloları v.b. kabloların taşınmasında kullanılır. Kanal pencereleri sahip olduğu özel yapı ile kabloların kesilmesini veya sıyrılmasını önler.

■ Yükseltilmiş döşeme altı ve data center sistemlerinde de kullanılmaktadır.

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►► UKFE KABLO KANALI


Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu	Palet Metrajı (m.)
40 UKFE 100	40	100	0,7	1,010	3108992	612
40 UKFE 200	40	200	0,7	1,488	3108993	288
40 UKFE 300	40	300	0,7	2,031	3108994	216
40 UKFE 400	40	400	0,9	3,253	3117226	192
40 UKFE 500	40	500	0,9	3,918	3117227	102
40 UKFE 600	40	600	0,9	4,594	3117228	102
60 UKFE 100	60	100	0,7	1,287	3109001	432
60 UKFE 200	60	200	0,7	1,708	3109002	198
60 UKFE 300	60	300	0,7	2,227	3109003	144
60 UKFE 400	60	400	0,9	3,535	3109004	114
60 UKFE 500	60	500	0,9	4,201	3109005	72
60 UKFE 600	60	600	0,9	4,876	3109006	72

■ Standart uzunluk 3000 mm.

■ **UKFE Kanallar:**



UKS serisinin modülleri ile birlikte kullanılır.



■ Sac toleransı ve sac sertlik değerlerine göre taşıma değerlerinde +/- farklılıklar olabilir.

Detaylı bilgi için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Üniversal Kanal (Formalı)



Örnek sipariş:
Yükseklik (H): 60 mm
Kanal Genişliği (A): 500 mm
Sac Kalınlığı (T): 0,9 mm
Pregalvaniz (P), Kablo Kanalı

Açıklama Sipariş Kodu
060 UKFE 500 - 3109005

Yükseklik (H) Kanal Tipi Kanal genişliği (A)

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►► UKS YATAY DÖNÜŞ MODÜLÜ (45°)

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./Ad.)	Sipariş Kodu
040 UKS 50 YD 45°	40	50	1,2	0,609	3001908
040 UKS 100 YD 45°	40	100	1,2	0,762	3001909
040 UKS 150 YD 45°	40	150	1,2	0,933	3001910
040 UKS 200 YD 45°	40	200	1,2	1,125	3001911
040 UKS 250 YD 45°	40	250	1,2	1,339	3001912
040 UKS 300 YD 45°	40	300	1,2	1,571	3001913
040 UKS 400 YD 45°	40	400	1,2	2,098	3001914
040 UKS 500 YD 45°	40	500	1,2	2,705	3001915
040 UKS 600 YD 45°	40	600	1,2	3,393	3001916
060 UKS 50 YD 45°	60	50	1,2	0,776	3001917
060 UKS 100 YD 45°	60	100	1,2	0,937	3001918
060 UKS 150 YD 45°	60	150	1,2	1,117	3001919
060 UKS 200 YD 45°	60	200	1,2	1,316	3001920
060 UKS 250 YD 45°	60	250	1,2	1,539	3001921
060 UKS 300 YD 45°	60	300	1,2	1,779	3001922
060 UKS 400 YD 45°	60	400	1,2	2,322	3001923
060 UKS 500 YD 45°	60	500	1,2	2,945	3001924
060 UKS 600 YD 45°	60	600	1,2	3,649	3001925

YD 45°





Örnek sipariş:
Yükseklik (H): 60 mm,
Kanal Genişliği (A): 300 mm,
Sac Kalınlığı (T): 1,2 mm,
Pregalvaniz (P),
Yatay Dönüş Modülü 45°

Açıklama	Sipariş Kodu
060 UKS 300-YD 45°	3001922
Yükseklik (H)	Modül Tipi
Kanal Tipi	Kanal genişliği (A)

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►► **UKS DÖRTLÜ BAĞLANTI MODÜLÜ R=50**
Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	H (mm)	ABCD (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./Ad.)	Sipariş Kodu
040 UKS 50 AD	40	50	1,2	0,880	3008514
040 UKS 100 AD	40	100	1,2	1,070	3008513
040 UKS 150 AD	40	150	1,2	1,309	3008512
040 UKS 200 AD	40	200	1,2	1,597	3008511
040 UKS 250 AD	40	250	1,2	1,933	3008510
040 UKS 300 AD	40	300	1,2	2,319	3008509
040 UKS 400 AD	40	400	1,2	3,235	3008508
040 UKS 500 AD	40	500	1,2	4,347	3008507
040 UKS 600 AD	40	600	1,2	5,654	3001758
060 UKS 50 AD	60	50	1,2	1,119	3008213
060 UKS 100 AD	60	100	1,2	1,309	3008212
060 UKS 150 AD	60	150	1,2	1,548	3008211
060 UKS 200 AD	60	200	1,2	1,835	3008506
060 UKS 250 AD	60	250	1,2	2,172	3008505
060 UKS 300 AD	60	300	1,2	2,557	3008504
060 UKS 400 AD	60	400	1,2	3,474	3008503
060 UKS 500 AD	60	500	1,2	4,586	3008502
060 UKS 600 AD	60	600	1,2	5,893	3001759



Örnek sipariş:
Yükseklik (H): 60 mm,
Kanal Genişliği (ABCD): 200 mm,
Sac Kalınlığı (T): 1,2 mm,
Pregalvaniz (P),
Dörtlü Bağlantı Modülü.


Açıklama	Sipariş Kodu
060 UKS 200-AD - 3008506	
Yükseklik (H)	Modül Tipi
Kanal Tipi	Kanal genişliği (A)

- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.


►► **UKS SEVİYE DEĞİŞTİRME MODÜLÜ**
Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
040 UKS 050 - SDM	40	50	1,2	1,566	3008454
040 UKS 100 - SDM	40	100	1,2	1,845	3008453
040 UKS 150 - SDM	40	150	1,2	2,124	3008452
040 UKS 200 - SDM	40	200	1,2	2,403	3008451
040 UKS 250 - SDM	40	250	1,2	2,682	3008450
040 UKS 300 - SDM	40	300	1,2	2,961	3008449
040 UKS 400 - SDM	40	400	1,2	3,519	3008448
040 UKS 500 - SDM	40	500	1,2	4,077	3008447
040 UKS 600 - SDM	40	600	1,2	4,635	3001764
060 UKS 050 - SDM	60	50	1,2	2,094	3005831
060 UKS 100 - SDM	60	100	1,2	2,373	3008185
060 UKS 150 - SDM	60	150	1,2	2,652	3008176
060 UKS 200 - SDM	60	200	1,2	2,931	3008446
060 UKS 250 - SDM	60	250	1,2	3,210	3008445
060 UKS 300 - SDM	60	300	1,2	3,489	3008444
060 UKS 400 - SDM	60	400	1,2	4,047	3008443
060 UKS 500 - SDM	60	500	1,2	4,605	3008442
060 UKS 600 - SDM	60	600	1,2	5,163	3001765

Seviye Değiştirme Modülü




1 Adet Seviye Değiştirme Modülü,
16 Adet M6x12 civata,
16 Adet M6 somun
ve 4 Adet SDE içerir.




►► **UK FLEXIBLE EK**
Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	H (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu
40 FLEXIBLE EK (50-100-150-200-250-300)	33	1,2	0,193	3046723
40 FLEXIBLE EK (400-500-600)	33	1,2	0,281	3046724
60 FLEXIBLE EK (50-100-150-200-250-300)	53	1,2	0,322	3046725
60 FLEXIBLE EK (400-500-600)	53	1,2	0,468	3046726




►► **UKS SEPERATÖR**
Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	H (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
040 UKS SEPERATÖR	38	1,2	0,568	3008456
060 UKS SEPERATÖR	58	1,2	0,757	3008455



Seperatör



L=3000 mm



- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.

- Maksimum 120° açı uygulanabilir.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.

►► UKS AKORDEON DÖNÜŞ MODÜLÜ

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)


Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
040 UKS 050 AKORDEON	40	50	1	0,922	3004339
040 UKS 100 AKORDEON	40	100	1	1,252	3004341
040 UKS 150 AKORDEON	40	150	1	1,566	3004343
040 UKS 200 AKORDEON	40	200	1,2	2,265	3004345
040 UKS 250 AKORDEON	40	250	1,2	2,651	3004347
040 UKS 300 AKORDEON	40	300	1,5	3,796	3004349
040 UKS 400 AKORDEON	40	400	1,5	4,808	3004351
040 UKS 500 AKORDEON	40	500	1,5	5,722	3004353
040 UKS 600 AKORDEON	40	600	1,5	6,737	3004355
060 UKS 100 AKORDEON	60	100	1	1,516	3004359
060 UKS 150 AKORDEON	60	150	1	1,838	3004361
060 UKS 200 AKORDEON	60	200	1,2	2,160	3004363
060 UKS 250 AKORDEON	60	250	1,2	2,978	3004365
060 UKS 300 AKORDEON	60	300	1,5	4,181	3004367
060 UKS 400 AKORDEON	60	400	1,5	5,216	3004369
060 UKS 500 AKORDEON	60	500	1,5	6,181	3004371
060 UKS 600 AKORDEON	60	600	1,5	7,146	3004373




►► UKS REDÜKSİYON

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	H (mm)	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
040 UKS 025 RD	40	25	1,2	0,134	3002329
040 UKS 050 RD	40	50	1,2	0,148	3002330
040 UKS 100 RD	40	100	1,2	0,176	3002331
040 UKS 150 RD	40	150	1,2	0,205	3002332
040 UKS 200 RD	40	200	1,2	0,233	3002333
040 UKS 250 RD	40	250	1,2	0,262	3002334
040 UKS 300 RD	40	300	1,2	0,290	3002335
060 UKS 025 RD	60	25	1,2	0,178	3002336
060 UKS 050 RD	60	50	1,2	0,197	3002337
060 UKS 100 RD	60	100	1,2	0,235	3002338
060 UKS 150 RD	60	150	1,2	0,273	3002339
060 UKS 200 RD	60	200	1,2	0,311	3002340
060 UKS 250 RD	60	250	1,2	0,349	3002341
060 UKS 300 RD	60	300	1,2	0,387	3002342



Sola Redüksiyon



Sağa Redüksiyon


- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

►► UKS EK ELEMANI


Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	H (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu	Paket Adedi (ad.)
040 UKS EK ELEMANI	40	1,2	0,110	3008596	120
060 UKS EK ELEMANI	60	1,2	0,145	3008595	80


040 UKS EK ELEMANI



060 UKS EK ELEMANI




040 UKS Ek Elemanı



040 UKS Ek Elemanı montajında; 4 Adet M6x12 Cıvata, 4 Adet M6 Somun kullanılmalıdır.

060 UKS Ek Elemanı




060 UKS Ek Elemanı montajında; 4 Adet M6x12 Cıvata, 4 Adet M6 Somun kullanılmalıdır.

►► UKS SEVİYE DEĞİŞTİRME EKİ


Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	H (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu	Paket Adedi (tk.)
040 UKS - SDE	40	1,2	0,348	3008375	10
060 UKS - SDE	60	1,2	0,464	3008374	10


040 UKS - SDE



060 UKS - SDE



Seviye Değiştirme Ek Takımı



4 Adet Seviye Değiştirme Elemanı, 4 Adet M6x12 Cıvata, 4 Adet M6 Somun içerir.




060 UKS - SDE



- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.
- Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, $\pm$ % 10 değişim gösterebilir.

**►► UK SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI**
Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad.)	Sipariş Kodu
UK SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI 100	100	1,2	0,054	3135707
UK SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI 150	150	1,2	0,083	3135708
UK SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI 200	200	1,2	0,114	3135709
UK SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI 250	250	1,2	0,142	3135710
UK SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI 300	300	1,2	0,173	3135711
UK SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI 400	400	1,2	0,233	3135712
UK SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI 500	500	1,2	0,292	3135713
UK SDE DÖNÜŞ KORUMA PLAKASI 600	600	1,2	0,352	3135714



■ Sabitlemek için lütfen M6x12 civata takımı sipariş edin.

►► UKK KANAL KAPAĞI

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu	Palet Metraji (m.)
UKK 50	50	0,8	0,448	3008371	2100
UKK 100	100	0,8	0,757	3008370	1224
UKK 150	150	1	1,341	3008369	1044
UKK 200	200	1	1,735	3008368	798
UKK 250	250	1,2	2,556	3008367	390
UKK 300	300	1,2	3,030	3008366	390
UKK 400	400	1,5	4,970	3008365	150
UKK 500	500	1,5	6,154	3008364	150
UKK 600	600	1,5	7,330	3006017	150


■ Standart uzunluk 3000 mm.

■ Kapaklarda Mt/Ad. kelepçe ile tutturma önerilir.


►► UKK YATAY DÖNÜŞ MODÜLÜ KAPAĞI (45°)

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)


Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./m.)	Sipariş Kodu
UKK 050 YD 45°	50	1,2	0,152	3001944
UKK 100 YD 45°	100	1,2	0,279	3001945
UKK 150 YD 45°	150	1,2	0,425	3001946
UKK 200 YD 45°	200	1,2	0,590	3001947
UKK 250 YD 45°	250	1,2	0,776	3001948
UKK 300 YD 45°	300	1,2	0,981	3001949
UKK 400 YD 45°	400	1,2	1,449	3001950
UKK 500 YD 45°	500	1,2	1,996	3001951
UKK 600 YD 45°	600	1,2	2,622	3001952



YD 45°



YD 90°



►► UKK YATAY DÖNÜŞ MODÜLÜ KAPAĞI (90°) R=60


Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	AB (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
UKK 50 YD 90°	50	1,2	0,129	3008347
UKK 100 YD 90°	100	1,2	0,271	3008346
UKK 150 YD 90°	150	1,2	0,461	3008345
UKK 200 YD 90°	200	1,2	0,697	3008344
UKK 250 YD 90°	250	1,2	0,981	3008343
UKK 300 YD 90°	300	1,2	1,313	3008342
UKK 400 YD 90°	400	1,2	2,118	3008341
UKK 500 YD 90°	500	1,2	3,112	3008340
UKK 600 YD 90°	600	1,2	4,295	3001735

■ Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

■ Özel ölçülerdeki siparişleriniz için lütfen firmamızı arayınız.



■ Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± % 10 değişim gösterebilir.



►► UKS SONLANDIRMA ELEMANI

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	A (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./ad.)	Sipariş Kodu
40 UKS 050 SONLANDIRMA	50	1,2	0,136	3030373
40 UKS 100 SONLANDIRMA	100	1,2	0,166	3030374
40 UKS 150 SONLANDIRMA	150	1,2	0,195	3030375
40 UKS 200 SONLANDIRMA	200	1,2	0,225	3030376
40 UKS 250 SONLANDIRMA	250	1,2	0,255	3030377
40 UKS 300 SONLANDIRMA	300	1,2	0,285	3030378
40 UKS 400 SONLANDIRMA	400	1,2	0,344	3030379
40 UKS 500 SONLANDIRMA	500	1,2	0,403	3030380
40 UKS 600 SONLANDIRMA	600	1,2	0,463	3030381
60 UKS 050 SONLANDIRMA	50	1,2	0,178	3030382
60 UKS 100 SONLANDIRMA	100	1,2	0,218	3030383
60 UKS 150 SONLANDIRMA	150	1,2	0,257	3030384
60 UKS 200 SONLANDIRMA	200	1,2	0,296	3030385
60 UKS 250 SONLANDIRMA	250	1,2	0,335	3030386
60 UKS 300 SONLANDIRMA	300	1,2	0,374	3030387
60 UKS 400 SONLANDIRMA	400	1,2	0,452	3030388
60 UKS 500 SONLANDIRMA	500	1,2	0,530	3030389
60 UKS 600 SONLANDIRMA	600	1,2	0,609	3030390



Örnek sipariş:

Açıklama Sipariş Kodu
040 UKS 400 - 3030379

Yükseklik (H)




Kanal Tipi

Kanal genişliği (A)

►► UKS DİLATASYON ELEMANI

Pregalvaniz (TS EN 10346 - TS EN 10143)

Açıklama	H (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg./tk.)	Sipariş Kodu	Paket Adedi (ad.)
40 UKS DİLATASYON TAKIMI	40	2	0,516	3006610	20
60 UKS DİLATASYON TAKIMI	60	2	0,656	3006611	20



■ Dilatasyon takımı 35 mm genişlemeye imkan sağlar.

■ Dilatasyon takımında, 2 adet dilatasyon eki 8 adet özel civata ve somun kullanılmaktadır.